

FICHE "EFFET DECO"

Réaliser un " EFFET SHABBY "

Le shabby est un effet décoratif qui consiste à donner un effet vieilli, usé aux endroits censés subir des frottements. Il s'agit de superposer deux couleurs de peintures différentes pour que l'effet d'usure fasse réapparaître la peinture du dessous.



Matériel nécessaire



Eléopro
(cas n° 1)



2 Satinelles
différentes



Décomat



Vitricateur



rouleau




Spalter 100A

+
Papier
de verre
très fin

- ⇒ **Cas n° 1** votre support ou votre meuble est déjà peint ou vernis ou dans un matériau autre que le bois brut, c'est à dire glissant (formica, mélaminé, carrelage...).
- ✓ **Suivez l'étape 1 et les consignes** sur la fiche technique "**comment relooker un meuble**" ou "**comment repeindre des meubles de cuisine**" disponibles sur le site dans la rubrique "fiches techniques".

- ⇒ **Cas n° 2** : Votre meuble est en bois brut, démarrez à l'étape 2

- ✓ **Etape 2** : 1^{ère} COULEUR DE PEINTURE SATINELLE pour le fond -
- Appliquez une première couche au spalter ou au pinceau.
 - Laisser sécher impérativement 6 heures.
 - Appliquez une 2^{ème} couche puis séchage à nouveau de 6 h.



- ✓ **Etape 3** : BOUGIE
- Frottez la bougie, aux endroits où l'usure pourrait se faire (les endroits saillants : angles, bords des tiroirs, bord du plateau...)

Etape 4 : 2^{ème} COULEUR DE PEINTURE MATE pour recouvrir le fond : SATINELLE + DECOMAT

(OBLIGATOIRE POUR PONCAGE ULTERIEUR)

- Appliquez au spalter ou au pinceau une ou deux couches (séchage complet entre les deux) de la deuxième couleur de Satinelle additionnée de 20% de Décomat.. Laisser sécher 24 heures.



- ✓ **Etape 5** : PONCAGE
- A l'aide d'un papier de verre très fin ou d'une cale à poncer, procédez à un léger ponçage aux endroits où vous avez frotté de la bougie. La peinture s'en va sur ces zones car la bougie crée une "zone de réserve"
 - Attention de ne pas trop poncer.
 - La première couleur de fond réapparaît à ces endroits.

- ✓ **Etape 6** : VITRIFICATEUR additionné de 20 % de Décomat pour garder le même aspect : 2 couches à 24 h d'intervalle

