

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 31

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : *Fleury*

Canal : 31

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 34

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : Fleury

Canal : 34

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 36

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : Fleury

Canal : 36

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 42

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : Fleury

Canal : 42

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 45

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : Fleury

Canal : 45

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25

Station : **VILLERS-COTTERÊTS**


Site : *Fleury*

Canal : 60

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : -0.3 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	12	0,16

Station : VILLERS-COTTERÊTS


Site : *Fleury*

Canal : 60

Polarisation : V

PARmax : 2.5 kW

SITE : - 3.0 °



Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
220/280	4	1,0
290/210	10	0,25