

Bracelet « Casse-tête » - par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

Matériel :

aiguille n° 12 – fil C-LON D
délicas 11/0 (D)
5 toupies 4mm
1 système fermoir au choix

Explications générales : Monter : partie 1 – partie 2 - partie 1 – partie 2 - partie 1 (elles ne sont pas toutes représentées)

●* A la fin du travail (et uniquement à la fin), ajouter le rang marqué par une flèche rouge .●*



Bracelet « Casse-tête »(2) - par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

1^{er} rang


Partie 1

Partie 2


Partie 1




2^{ème} rang



3^{ème} rang




Continuer chaque partie séparément en utilisant la technique des diminutions en peyote en fin de travail.



Bracelet « Casse-tête »(3) - par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

Prendre un nouveau fil, et ravaller le « haut du bracelet en utilisant la technique de l'insertion de toupies.






Bracelet « Casse-tête »(4) - par Sereine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -



Bracelet « Casse-tête »(5) - par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -



Bracelet « Casse-tête »(6) - par Sereine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

Continuer chaque partie séparément en utilisant la technique des diminutions en peyote en fin de travail.



Terminer éventuellement chaque extrémité au point de brick-stich et insérer le fermoir.

