


Fermeir Triangle – par Sereine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -


Matériel : { aiguille n° 12 – fil C-LON D
3 toupies 3mm (T3)
délicas 11/0 (del) de 2 ou 3 couleurs - rocailles 15/0 (roc) assorties

Laisser le fil attaché à la bobine.


1) Enfiler 30 perles en alternant 9 del et une roc.




2) Repasser le fil par ces perles sans traverser les roc. Au-dessus des roc, insérer 2 dels ensemble. Sortir le fil par le 2^{ème} del qui suit une roc.



3) Travailler en peyote circulaire en insérant 2 dels ensemble aux sommets du triangle, entre ceux placés à l'étape 2°.




4) Réaliser un tour identique à l'étape 3° en peyote circulaire.




Fermer Triangle (2) – par Seraine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

5) Travailler en peyote circulaire en traversant les 2 dels insérés ensemble à l'étape 4°, aux sommets, sans insérer de nouveaux dels.



6) Travailler en peyote circulaire. Aux sommets, insérer un del, une t3, un del ensemble. Laisser le fil en attente. Ce rang constitue le rang de jonction.



Fermeur Triangle (3) – par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

7) Couper le fil attaché à la bobine et l'enfiler. Retourner le travail pour réaliser la 2ème partie en épaisseur.


Les rangs représentés sur le schéma sont les 2 rangs au centre du travail.

Repasser le fil par ces 2 rangs, en insérant 2 dels ensemble au-dessus des rocs.

Faire sortir le fil par le 2^{ème} délica qui suit une ronde. Travailler sur le 2^{ème} rang de délicas à partir du centre (en rose sur le schéma de droite).




8) Réaliser 2 tours en peyote circulaire en insérant 2 dels ensemble aux sommets.



Fermeir Triangle (4) – par Sereine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -


9) Travailler en peyote circulaire en traversant les 2 dels insérés ensemble au 2^{ème} tour de l'étape 8°, aux sommets, sans insérer de nouveaux dels. Rentrer le fil.




10) Reprendre le fil laissé en attente et l'enfiler.

Relier les 2 épaisseurs en passant alternativement par un del de l'étape 9° (en rose) et un del de l'étape 6° (rang de jonction – en bleu).

Aux sommets, traverser ensemble le del, la toupie et le del. Rentrer le fil.



11) Réaliser une bande en peyote impair sur 15 dels de large et 12 rangs de haut.



Rouler la bande sur elle-même et relier les 2 bords en passant alternativement par un del de chaque bord. Plonger l'aiguille dans le tube, le traverser et enfiler une toupie 4mm et une roc. Repasser par la toupie, traverser le tube et enfiler également une toupie 4mm et une roc. Si possible, repasser par les 2 extrémités pour renforcer, avant de rentrer le fil dans le tube.

Il ne reste plus qu'à attacher les 2 parties du fermeir au bijou...