

Bague Carréland

Fournitures :

32 toupies de couleur vif de 4 mn

16 toupie de couleur clair de 4 mn

4 toupie d'une autre couleur clair de 4mn

12 facettes de 4mn

+ 1 perles ronde de 8mn

8 rondelle strass de 4mn

1 tubes de rocailles


du fil de nylon le plus fin possible

Illy

le 3/10/2005




commencer par un anneau
de 8 rocailles



Faire le flocon
en intercalant
les toupies de
couleurs vifs
et très claires
à l'intérieure

(les 4 toupies claires). Pour l'extérieure
du flocon par les toupies de couleur claire.



A l'envers de l'ouvrage :

Faite le sertissage de la perle


comme sur le schéma. c'est à dire,

on passe le fil dans la toupie extérieure

du flocon. on remonte avec 3 rocailles,

2 pour rocailles au centre et on redescend

avec 3 rocailles.




on suit le schéma
avec les toupies
de couleurs vifs
et les rondelles
de 4mm

Illy

le 3/10/2005

Mettre 2 rocailles,
une facette de 4mm
et 2 rocailles dans
chaque quart du
cercle comme
le schéma suivant.



Mettre les toupies
en bas dans chaque
angle des quart
du cercle.

Illy

le 3/10/2005

A l'envers de l'ouvrage.
 Mettre une facette pour permettre
 de reserrer et de donner une forme
 carrée. le fil passe par la deuxième
 toupie du quart du cercle. on enfle
 une facette. puis on passe dans une
 rocaille du centre le plus proche.
 on enfle une facette et le fil passe
 dans la dernière toupie du quart.
 On fait pareil pour chaque quart du cercle





Photo de l'envers
 de l'ouvrage

Illy
 le 3/10/2005

Fixer à
 l'endroit de l'ouvrage,
 la facette de chaque
 quart du cercle,
 à la toupie clair central,
 comme sur le schéma.
 faire l'anneau de votre
 bague.



**Schéma réalisé avec sperles et paint shop pro.
 Ne doit être ni vendu, ni distribué.**