

Veillez pré laver et repasser tous vos tissus avant de commencer le projet. Amusez-vous bien !

Ecriture = pas à pas original

Ecriture = mes impressions, mon expérience partagée

Fournitures :

50cm de flanelle pour le devant du chaton (*ci-dessous le tissu rayé de chez... Amy Butler*)

50cm de flanelle assortie pour le dos du chat (*ci-dessous un lin bleu*)

1 carré de feutrine grise pour les yeux et la bouche (*noir chez moi*)

1 carré de feutrine blanche pour le visage (*dans mon cas... bleu ciel*)

50cm de thermocollant double face (*de la colle textile pourrait également faire l'affaire, pour le tuto j'ai utilisé de la Vliseline*)

Fil

Bourre polyester



Outils :

Outil pointu permettant de pousser les angles (par exemple une paire de ciseaux fermée, *sur la photo l'aiguille à tricoter, mais utilisant du lin pour le dos du chat, j'ai finalement utilisé une baguette chinoise*)

Aiguille pour coudre à la main

Ciseaux

Craie ou feutre de couturière



Taille finale : 27 de large x 38 de long

NB : les marges de couture sont incluses sur le patron.

ETAPE 1 –


COUPER LE GABARIT DE CHAQUE PIECE.

A - Tout d'abord, télécharger le patron du Chaton Câlin et les instructions. Il vous faudra 2 exemplaires du patron. Le premier servira pour placer les pièces du visage du Chaton, le deuxième sera découpé pour servir de gabarit. Une seule copie des instructions sera nécessaire.

Note : Il vous faudra 4 feuilles pour imprimer la totalité du patron. Chaque feuille porte une partie du motif. A deux angles de chaque partie, il y a une marque à côté d'un numéro encerclé. Faites coïncider les marques et les numéros des différentes feuilles. Scotchez les feuilles ensemble en faisant concorder les lignes de découpe et de couture.

Ca c'est si vous téléchargez le patron dans le pas à pas d'origine... comme je n'ai pas réussi à l'extraire du document, j'ai fait passer à certaines un scan du patron qui tient dans une feuille A4... et une bloggeuse bien intentionnée (dès que je retrouve qui je mets son nom ici) m'en a également fait parvenir un qui est un peu plus grand que le mien et que j'ai utilisé pour le présent tuto.


B – **Découper votre gabarit** – découpez en suivant les lignes extérieures de vos 2 patrons. Vous utiliserez le premier patron comme gabarit des différentes pièces au fur et à mesure des prochaines étapes. Le deuxième sera utilisé à l'étape 4H pour vous aider à placer les pièces du visage du chaton.





ETAPE 2 –

DECOUPER LE DEVANT ET LE DOS DU CHATON DANS LES TISSUS.

A – Le devant et le dos du chaton sont découpés de façon à être l'inverse l'un de l'autre. Pour cela, placez les 2 tissus à plat l'un contre l'autre endroit contre endroit. Placez le patron du chat sur l'envers du tissu du dos et épinglez le.




B – Avec vos ciseaux, coupez les tissus en suivant le contour du gabarit. Enlevez ensuite le papier tout en gardant les tissus avant et arrière ensemble.



Pas besoin de tout ré-épingler comme j'ai fait !!!

ETAPE 3 – MARQUER LA LIGNE DE COUTURE.

A – **Découpez le long de la ligne de couture sur le premier patron** – Prenez le patron que vous venez juste de retirer du chaton et coupez le long de la ligne prévue pour la couture.



Vous la voyez la différence entre les 2 ???

B – Centrez le nouveau gabarit Chaton que vous venez de découper sur l'envers du dos du chaton et épinglez.

A l'aide de votre craie ou de votre feutre de couturière, suivez le contour et tracez la ligne qui servira de guide pour la couture lorsque vous assemblerez les pièces à l'étape 5A. Retirez le gabarit.



ETAPE 4 –


FAIRE LE VISAGE DU CHAT.

A – Préparez les deux pièces de feutrine - Découpez deux pièces de thermocollant de la taille des carrés de feutrine, et placez en une à sur chaque pièce de feutrine. Thermocollez en suivant les instructions du fabricant.

Je trouve que le thermocollant et la feutrine sont des matériaux assez chers et je n'ai pas envie de les « gaspiller ».


Alors au lieu de coller des carrés de thermocollant sur la feutrine avant de couper les formes voulues, j'ai coupé les formes voulues dans le thermocollant avant de les fixer sur la feutrine et de ne couper que les formes dans la feutrine !... vous allez voir !

B – Découpez le visage sur votre premier gabarit du chaton – prenez le patron que vous venez d'enlever du chaton et découpez au ciseau le contour du visage uniquement. Ne découpez pas encore les yeux et la bouche.



C – Prenez ensuite le carré de feutrine blanche, endroit devant vous et épinglez dessus le gabarit du visage. Découpez la forme du visage dans la feutrine blanche et retirez le gabarit.

D – **Découpez les formes des yeux et de la bouche sur le gabarit du visage** – prenez le gabarit du visage, et découpez aux ciseaux les formes des deux yeux et de la bouche du chaton.



(oups... j'ai pas résisté !)

E – A présent, prenez la feutrine grise, endroit devant vous et épinglez dessus les pièces des deux yeux et de la bouche. Découpez les formes dans la feutrine grise et retirez les gabarits.

Voilà... donc pour ma part, j'ai découpé les 4 formes dans le papier thermocollant puis je les ai thermocollés sur le dos de la feutrine...



F – En vous servant du deuxième patron du chaton, placez les yeux et la bouche sur l'endroit de la pièce du visage. Thermocollez en suivant les instructions du fabricant.

G – Cousez à la machine le long des yeux et de la bouche en utilisant un point zigzag serré.

Je les ai uniquement thermocollés à ce stade là... je n'ai cousu que lorsqu'ils étaient sur le tissu...