



Taille 42/44 Pour chaque taille en plus ou en moins augmenter ou diminuer de 2cm en largeur et d'1cm en hauteur.

300g de fil
aiguilles 4,5 et 5

points employés :

cote 2/2 : 1er rang = * 2 mailles endroit , 2 mailles envers * repeter de * a *
2e rang = travailler les mailles comme elles se presentent
Repeter toujours ces 2 rangs

cote 6/1 : 1er rang = * 6 mailles endroit, 1 maille envers * repeter de * a *

2e rang = travailler les mailles comme elles se presentent

Repeter toujours ces 2 rangs

maille tubulaire qui ferme le travail : 1er rang = 1 maille endroit, passer le fil devant comme pour tricoter une maille envers, piquer la maille a l'envers et la glisser sans la tricoter sur l'aiguille droite, repasser le fil derriere et tricoter la maille suivante a l'endroit, continuer jusqu'au bout qui se termine par une maille glissée a l'envers,

2 eme rang = idem sauf que ce sont les mailles glissées qui sont tricotées et ainsi l'ouvrage est doublé

echantillon : 10x10 cm = 15 mailles et 22rangs en jersey aiguilles 5

TRAVAIL

Dos : aiguilles 4,5 monter 50 mailles et travailler en cote 2/2,

a 10cm de hauteur totale prendre les aiguilles n°5

pour les manches augmenter de nouveau sur les cotés de 30 mailles et travailler le 1er rang de la 2nde facon = 2 mailles endroits, * 1 jeté, 2mailles ensembles a l'endroit, 5 mailles endroit* repeter de * a * ,

Continuer au point de cote 6/1 (en correspondance avec le jeté travailler la maille envers),

a 43 cm de hauteur totale, pour le cou diviser les mailles de moitié et poursuivre les 2 cotes

separement, diminuer au centre , a l'interieur de 3 mailles, a chaque rang, 9 fois 1 maille, et tous les 2 rangs 8 fois 1 maille.

Pour diminuer la maille envers faite sur le rang precedent faire 1 jeté et silmutanement laisser tomber la maille envers de facon a ce que cela tombe sur le jeté du debut du travail,

A 54 cm de hauteur totale rabattre les mailles restantes pour chaque epaule, laissant tomber les mailles envers comme pour les diminutions du cou,

Devant : travailler comme le dos,

A 34 cm de hauteur totale pour le cou diviser les mailles de moitié et continuer sur les 2 parties separement, diminuer vers le centre a l'interieur de 3 mailles , tous les 2 rangs 17 fois 1 maille,

Pour diminuer la maille envers faite sur le rang precedent faire 1 jeté et silmutanement laisser tomber la maille envers de facon a ce que cela tombe sur le jeté du debut du travail,

A 54 cm de hauteur totale rabattre les mailles restantes pour chaque epaule, laissant tomber les mailles envers comme pour les diminutions du cou,

Finitions : coudre une epaule et le dessous de la manche,

Avec les aiguilles 4,5 rattraper le long du cou 160 mailles et travailler en cotes 2/2

en correspondance avec la pointe du devant et du dos marquer les 2 mailles centrales et travailler ensemble a l'endroit la 1ere des mailles centrales et celle qui la precede, passer la 2nde maille sans la travailler, travailler a l'endroit la maille suivante et celle que l'on a passé ,

Repeter cette diminution tubulaire aux precedentes, tous les 2 rangs 4 fois, ensuite terminer avec 4 rangs de mailles tubulaires

coudre le col, l'autre epaule et le dessous de la manche, avec les aiguilles 4,5 reprendre le long des bords des manches 80 mailles et travailler en cote 2/2

a 12 cm de hauteur totale terminer avec 4 rangs de mailles tubulaires,

coudre les cotés et les dessous de manches

