

# Sac besace pour petite fille

Ce tuto vous est offert par *Les créas de maman*

Niveau de difficulté : **facile**

Les dimensions du sac sont : 20 cm de large x 20 cm de haut x 4 cm de profondeur.




## Fournitures

- 1 coupon de 22 x 26 cm pour la face avant
- 1 tissu 100% coton format 60 cm x 140 cm pour l'extérieur
- 1 tissu coton ou autre format 70 x 140 cm pour l'intérieur
- 1 morceau de scratch de 4 x 2 cm
- 1 morceau de viseline format 78 x 3 cm pour la bandoulière


## Coupe

**1 cm de marge de couture est compté dans les mesures données**

- 1) Découper un morceau de 22 x 26 cm dans le tissu pour la face avant du sac (le rabat).  
Si le coupon comporte une illustration, veillez à centrer le dessin dans le format de la face avant faisant 20 x 20 cm une fois cousu.




- 2) Dans le 2<sup>e</sup> tissu extérieur, découper selon le schéma suivant :




- 3) Pour la bandoulière, découper un morceau de 80 x 8 cm. 80 cm est pour une fillette de 4 ans. Voir la dimension nécessaire en fonction de la taille de l'enfant.

4) Dans le tissu pour l'intérieur, découper selon le schéma suivant :




### Réalisation

1) Coudre le coupon 22 x 26 cm avec le second morceau de tissu extérieur :




2) Sur l'envers, repasser la couture en écartant les bords.


**3)** Coudre 1 des 2 morceaux du scratch sur le tissu intérieur (dans la partie qui se trouvera au dos du rabat). A 3 cm du bord et centrer dans largeur du tissu.




**4)** Superposer les 2 morceaux de tissus : face endroit du tissu extérieur (morceau en T obtenu à l'étape précédente) contre la face endroit du tissu intérieur.  
Faire une couture tout autour. **Faire attention** à bien laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner l'ensemble (sur le bord opposé au rabat).




- 5)** Couper les coins et inciser les angles pour ensuite avoir des angles propres une fois l'ensemble retourné (voir schéma ci-dessus).
- 6)** Retourner l'ensemble en faisant attention à bien marquer les angles.
- 7)** Former les 4 arrêtes du sac, en faisant correspondre les bords des côtés, tissu intérieur contre tissu intérieur. Coudre ensuite au plus prêt du bord, à l'extérieur du sac.



- 8)** Thermocoller le morceau de viseline sur le morceau 80 x 8 cm de la bandoulière, en le centrant, sur l'envers du tissu.
- 9)** Plier le morceau de tissu en 2 dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Faire une couture tout du long.



- 10)** Repasser un ouvrant les bords de la couture.
- 11)** Retourner et repasser à nouveau en centrant la couture. La bandoulière fait 3 cm de large.
- 12)** Faire une couture sur chaque bord à 2 ou 3 mm, tout du long pour la finition. Faire un petit retour à chaque extrémité et le faire tenir avec une aiguille.
- 13)** Sur un des côtés du sac, faire une marque à 3 cm du bord supérieur. Appliquer une extrémité de la bandoulière et faire une couture selon le schéma (un carré et un X).



- 14)** Refaire l'étape **13)** avec l'autre extrémité de la bandoulière.
- 15)** Coudre à la main le 2<sup>e</sup> morceau de scratch. Piquer le bord du rabat à 2 ou 3 mm pour la finition.