

## Patchwork des chats



Il faut prévoir :

- un tissu de fond sur lequel sont appliqués les chats
- 9 tissus différents pour chacun des chats
- 9 autres tissus contrastants pour les écharpes
- 1 tissu pour les entre-deux
- plusieurs chutes de tissus pour les bordures
- du freezer papier que vous trouverez sur internet ou dans des boutiques spécialisées "loisirs créatifs")
- rhodoïd (feuille de plastique pour gabarit en vente dans les boutiques spécialisées)
- peinture pour tissu que l'on fixe au fer à repasser (Pébéo par exemple)
- un petit cutter pointu que l'on trouve aussi dans les boutiques spécialisées
- du molleton (j'ai utilisé, ici du molleton « nuage » )

### L'application des chats

Découper, dans le tissu de fond :

- 1 rectangle de 29,5 cm x 37,3 cm pour le chat n° 1
- 5 rectangles de 29,5 cm x 41,9 cm pour les chats n° 2, 4, 6, 8, 9
- 1 rectangle de 29,5 cm x 25,4 cm pour le chat n° 3
- 2 rectangles de 29,5 cm x 20,8 cm pour les chats n° 5 et 7



**Bien noter que :**

- les chats n° 1, 4, 8, 9, 6, 2 seront à appliquer sur les rectangles correspondants façon « portrait » (plus petite mesure horizontale, plus grande mesure verticale)
- les chats n° 3, 5 et 7 seront à appliquer sur les rectangles correspondants façon « paysage » (plus petite mesure verticale, plus grande mesure horizontale).

Voir en fin de document une autre façon d' "appliqué" que celle décrite ci-après. J'utilise les deux façons selon à quel endroit je me trouve (avec ou sans fer à repasser).

- Découper le premier chat sur la face mate du freezer papier, c'est à dire face mate vers vous – le freezer papier est assez transparent, ça se passe bien pour découper). Pour les chats qui sont constitués de plusieurs morceaux ( n° 3 et 8), découper aussi les formes (patte, oreille ...) sur la face mate du freezer papier. Découper aussi les écharpes sur la même face mate du freezer papier



- Découper soigneusement le chat du freezer papier, sur la ligne tracée (ainsi que les autres petites pièces s'il y en a) et appliquer le(s) sur le(s) tissu(s) correspondant(s) que vous avez choisi(s) pour le chat et pour l'écharpe : côté brillant du papier sur l'envers du tissu



- Repasser avec un fer assez chaud et découper le tissu autour du papier en laissant une marge de 0,5 cm de tissu autour du papier.





- Inciser les creux avec une paire de ciseaux jusqu'au bord du papier. Faire de même avec les bosses.
- Couper les pointes des angles à 0,5 cm du papier.
- Rabattre ce rebord de tissu sur le freezer papier et bâtir



- Epingler le chat et éventuellement les petites pièces du chat sur le tissu de fond



- Appliquer au point « d'appliqué » en choisissant un fil de la couleur du chat.  
*Le point d' «appliqué» est un point invisible qui se fait en piquant l'aiguille depuis le dessous dans le pli de la pièce à appliquer puis, à même hauteur, piquer dans le tissu de fond, avancer l'aiguillée sur l'arrière du tissu pour ressortir, 0,5 cm plus loin dans le pli de la pièce ..... etc ....*



*Attention : avant de terminer le tour d'une pièce au point d' « appliqué », débâter, laisser une fente pour y glisser une aiguille à tricoter (afin de décoller le freezer papier du tissu) et pouvoir ainsi le retirer facilement. Finir d'appliquer la pièce*

- Appliquer par dessus l'écharpe, au même point et faire de même pour retirer le freezer papier avant d'appliquer totalement.

J'ai, ensuite cousu les yeux des chats de profil ( chats 7, 4, 6) en les représentant avec une perle et j'ai brodé quelques moustaches ( chats 1, 8, 5, 2, 9, 3).



Faire de même pour les 9 chats..... Bon travail !

**Les entre-deux :**

Découper dans le tissu choisi :

- 6 bandes de 29,5 cm x 3 cm (ou davantage si vous souhaitez des entre-deux plus larges)
- 2 bandes de 108,6 cm x 3cm (ou davantage si vous souhaitez des entre-deux plus larges)

Laisser les bandes les plus longues de côté.

- Epingler, **endroit contre endroit**, les petites bandes des chats n° 1, 4, 7, 2, 5, 8 (en bas, du côté des pattes).



Coudre à 0,5 cm du bord et repasser en rabattant du côté de l'entre-deux



- Appliquer, **endroit contre endroit**, le bas du chat n° 7 avec le haut du chat n° 8
- Coudre à 0,5 cm du bord et repasser en rabattant du côté de l'entre-deux.
- Appliquer, **endroit contre endroit**, le bas du chat n° 8 avec le haut du chat n° 9
- Coudre à 0,5 cm du bord et repasser en rabattant du côté de l'entre deux.

Faire pareil pour les chats n° 4, 5, 6

Faire pareil pour les chats n° 1, 2, 3

7



- Epingler et coudre, **endroit contre endroit**, une grande bordure avec le côté droit de la série de chats 7-8-9
- Epingler, de la même façon, **endroit contre endroit**, une grande bordure avec le côté gauche de la série de chats 1-2-3,
- coudre ces trois colonnes : 7-8-9 avec 4-5-6 et le tout avec 1-2-3
- Repasser et rabattre les coutures du côté des entre-deux.




**Les empreintes de pattes :**

Prenez une feuille de rhodoïd (feuille de plastique en vente dans les magasins spécialisés) et de la peinture pour tissu qui se fixe au fer.

Dessiner une patte de chat et découper les coussinets au cutter. (Vous pouvez aussi faire un petit trou pour amorcer la découpe avec le cutter et finir de découper les coussinets avec un petit ciseau à broderie).



Appliquer ce morceau de rhodoïd sur votre tissu et au moyen d'une brosse à pochoir ou d'un gros pinceau, tapoter la peinture dans les trous, comme on le fait pour un pochoir.



Lorsque vous aurez fait toutes les pattes et après avoir lu le mode d'emploi de votre peinture, fixer chaque patte au fer à repasser.



**Les bordures :**


Couper des bandes de tissu de 22cm x 5 cm dans 7 coloris différents (dont un qui soit le même que le tissu de fond).

Il vous faudra 33 bandes pour les hauteurs et 24 bandes pour les largeurs.



Coudre endroit contre endroit les 24 bandes les unes avec les autres sur leur longueur la plus grande c'est à dire 22 cm.

Couper ce grand rectangle en deux bandes de 11 cm de large et repasser.



Epingler la bande du haut et la bande du bas, endroit contre endroit et coudre, toujours à 0,5 cm du bord.



Faire la même chose avec les 33 bandes pour les côtés.

### **Le quilting :**


Etaler un tissu de fond, de la grandeur de votre patchwork sur la table (ou le sol)

Poser dessus une même dimension de molleton

Poser encore par dessus votre patchwork



Epingler les trois épaisseurs et bâtir en croix et en diagonale



Installer le cercle à quilter au milieu de votre patchwork. Débâter dans la surface du cercle et quilter les pattes et le tour du chat.

*Le point de quilting est un petit point avant qui se fait en posant le pouce devant votre aiguille et en piquant l'aiguille plusieurs fois de façon à réaliser quatre ou cinq points d'un coup.*



J'ai aussi quilté les feuilles qui étaient sur le dessin de fond et j'ai rempli les "vides" avec des ronds. Pour ce faire, j'ai utilisé des petits verres à liqueur et un crayon auto-effaçable puis j'ai quilté sur les lignes :



Ensuite, j'ai cousu un petit biais couleur bordeaux entre les chats et la bordure du tour. Ce n'est pas une obligation mais je trouvais que c'était plus joli. Je l'ai cousu à la main, au point d'appliqué, des deux côtés :



Etaler votre patchwork et rabattre la bordure sur les quatre côtés , sur les chats.



Couper votre molleton et votre tissu de fond à 6 cm du patchwork



Retourner votre patchwork, rabattre la bordure sur le tissu de fond, façon ourlet, et coudre à points glissés.

Vous n'avez plus qu'à disposer votre patchwork sur un fauteuil. Il vous apportera une grande satisfaction et vos proches vous féliciteront de votre travail.

### Autre façon d'appliqué avec le freezer papier :

Découper les gabarits sur le côté mat du freezer papier. Découper les gabarits sur les traits.  
Repasser le côté brillant du freezer papier sur l'endroit des tissus choisis.

Découper le tissu en ajoutant 0,5 cm de marge de couture tout autour.

Retirer le freezer papier, retourner les pièces de tissu envers vers soi et centrer le freezer papier, côté brillant vers soi, sur l'envers des pièces de tissu avec la marge de couture tout autour. Faites aussi des fentes dans les marges de coutures au milieu des creux et des bosses (voir plus haut). Avec la pointe du fer à repasser, replier la marge de couture qui va se coller sur le freezer papier.

Disposer et appliquer les pièces sur le tissu de fond et avant de fermer la couture, retirer le freezer papier.

Voilà, j'ai fait le maximum pour vous expliquer le mieux possible la façon de faire .... ma plus grande satisfaction sera de recevoir les photos de votre travail terminé. Merci en tous cas d'avoir été si nombreuses à vous intéresser à ce patchwork. Je reste à votre disposition si vous souhaitez des explications supplémentaires : <http://atelierpatchwork.canalblog.com>