

phildar
www.phildar.fr





Trousseau sorbet

11 La combinaison

N° 641 - T15 - 411



QUALITÉ	COLORIS	a) naissance	b) 3 mois
DÉTENTE	BLANC	1	2
	MIMOSA	1	1

c) 6 mois	d) 12 mois
2	3
1	1

Composition du modèle: 93 % Acrylique - 7 % Elasthane



Lavage machine laine ou délicat à 30 ° maximum. Essorage à 800 tours conseillé, ne pas mettre au sèche linge.

MERCERIE

Aig. n° 3,5 - aig. n° 3 - 1 crochet n° 3
5 pressions Ø 9 mm référence: 473 384 0093
2 boutons col. citron Ø 15 mm référence: 490 002 1615

POINTS EMPLOYÉS

Jersey - Jersey rayé - Côtes 1/1

Jeu de rayures DOS et DEVANT:

* 2 rgs col. MIMOSA - 2 rgs col. BLANC* répéter de *à* (soit 4 rgs au total)

Dim. à 2 m. des bords:

à droite : tric. les 2 premières m., puis faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante et passer la m. glissée sur la m. tric.)

à gauche : des 4 dernières m., tric. 2 m. ens. à l'endr., puis les 2 dernières m. à l'endr.

M. serrées: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

ÉCHANTILLON

10 cm de jersey ou de jersey rayé, aig. n° 3,5 = 28 m. et 40 rgs.

Attention, fil très élastique, laisser poser l'échantillon plusieurs heures avant de vérifier le critère

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 5 écartement des fontures n° 3

Le jersey ou jersey rayé se tric. au réglage n° 10

RÉALISATION

DOS et DEVANT

Se commence par une demi-jambe

Monter **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 37 m. aig. n° 3, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endr. pendant 1 cm (4 rgs).

Cont., aig. n° 3,5, en jersey en faisant **a) c)** 1 augm. sur le 1er rg.

On a: **a)** 30 m. - **b)** 31 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m.

A **a)** 2 cm (8 rgs) - **b)** 3 cm (12 rgs) - **c)** 5 cm (15 rgs) - **d)** 6 cm (18 rgs) de haut après les côtes, former l'entrejambe en augm. à gauche: 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et 1 x 2 m.

On a: **a)** 35 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m. - **d)** 42 m.

A **a)** 3,5 cm (14 rgs) - **b)** 4,5 cm (18 rgs) - **c)** 6,5 cm (26 rgs) - **d)** 7,5 cm (30 rgs) de haut. après les côtes, laisser ces m. en attente sur un arrêt de m.

Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes (m. augmentées au centre) et cont. droit sur les **a)** 70 m. - **b)** 72 m. - **c)** 78 m. - **d)** 84 m.

A **a)** 15 cm (60 rgs) - **b)** 17 cm (68 rgs) - **c)** 20 cm (80 rgs) - **d)** 22 cm (88 rgs) de haut. après les côtes, faire de ch. côté, à 2 m. des bords (voir pts employés): 1 x 1 dim., puis

a) 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple et 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple

b) ts les 6 rgs: 2 x 1 dim. simple

c) ts les 8 rgs: 2 x 1 dim. simple

d) 8 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple et 10 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple

Il reste **a)** 64 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 78 m.

A **a)** 19 cm (76 rgs) - **b)** 22 cm (88 rgs) - **c)** 26 cm (104 rgs) - **d)** 29 cm (116 rgs) de haut. après les

côtes, cont. en jersey rayé (voir pts employés).

En même temps, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 4 m., puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 50 m. - **d)** 56 m.
Cont. droit.

A **a)** 26 cm (104 rgs) - **b)** 30 cm (120 rgs) - **c)** 35 cm (140 rgs) - **d)** 39 cm (156 rgs) de haut. après les côtes, rab. ttes les m.

Tric. le devant de la même façon en commençant les côtes 1/1 du bas par 1 m. env. (pour le raccord).

BRETELLES

Monter 13 m., col. BLANC, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 8,5 cm (34 rgs), puis rab. ttes les m.

Tric. une seconde bretelle semblable.

BANDES D'ENTREJAMBE

Monter **a)** 41 m. - **b)** 49 m. - **c)** 63 m. - **d)** 71 m., col. BLANC, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs endr. par 2 m. endr. pendant 1 cm (4 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col., il suffira de détricoter ces rgs lors de l'assemblage afin de retrouver le col. de base. Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures;

Faire les coutures des côtés.


Coudre les bandes d'entrejambe m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre 5 pressions le long de l'entrejambe.



Avec le crochet n° 3, col. BLANC, faire 1 rg de m. serrées (voir pts employés) le longs des emman. et sur le haut du dos et du devant

Coudre les bretelles en les plaçant aux extrémités du dos, confectionner 1 boutonnière en écartant les m. à 1 cm de l'autre extrémité

Coudre les boutons sur le devant.



la confection des boutonnières



Former un trou en écartant les mailles avec votre doigt à l'emplacement de la boutonnière

De manière verticale, passer l'aiguille sous les deux premiers fils au dessus de votre doigt.

Maintenir par quelques points d'arrêt.

Faire le même travail avec les deux fils en dessous de votre doigt.

Vous avez réalisé une boutonnière.