

RHUBARBE



La rhubarbe est une plante vivace. Même si son climat de prédilection est celui du nord de la France et de l'Angleterre, elle vient relativement bien ici, parce que l'hiver elle parvient à s'enterrer d'elle-même profondément pour se protéger du froid. Elle ressort, comme une tortue, aux premiers jours du printemps.

VARIÉTÉS :

Il existe deux variétés courantes : Queen Victoria et Mitchell's Royal Albert. Il existe surtout une grande différence entre certaines rhubarbes qui ont un port dressé verticalement, et d'autres qui poussent en vaste rosette couvrant le sol à plat. Savoir si cela correspond à une différence d'espèce ou d'environnement reste à établir.

SOL :

La rhubarbe, qui est destinée ensuite à rester en place, et à avoir un grand développement, demande un sol très profond, très frais, pas trop en pente, mais sans humidité stagnante, et extrêmement richement fumés (20 kg au m² minimum). Elle n'a pas besoin d'être au soleil, mais elle préfère tout de même.

On consomme uniquement les pétioles des feuilles, en compotes ou confitures. Les feuilles sont toxiques.

SEMIS :

On la multiplie le plus souvent par division de touffe, en avril, ou à défaut en septembre, en prélevant sur un pied déjà en train de se diviser des éclats porteurs

de deux ou trois bourgeons. On les replante, en laissant les bourgeons affleurer au ras du sol, à 1 mètre minimum en tous sens, et on arrose bien à la replantation. On peut aussi partir de la graine : en ce cas, on sème au début du printemps à l'intérieur, on repique un coup, en pépinière, en enfonçant le pied jusqu'aux feuilles lorsque le plant fait 5 cm, on protège bien du froid pour l'hiver avec du fumier, du mulch et des feuilles mortes, et on met en place au printemps suivant. On peut aussi tenter de semer en août en pot, avec repiquage intermédiaire toujours à l'intérieur, et mettre directement en place au printemps suivant, mais le plant est moins solide. On pourra récolter à partir de la deuxième année.

ENTRETIEN :

Des binages et sarclages fréquents, une couverture du sol par une bonne couche de mulch, qu'on enlève en avril-mai pour que le sol puisse se réchauffer, et qu'on remet quelque temps après pour qu'il garde son humidité. A l'automne, au printemps, et même à tout moment, on renouvellera les apports de fumier, à glisser sous le mulch. On récolte au fur à mesure des besoins, d'avril à novembre, comme les côtes de bette, en commençant par le tour. Lorsqu'on récolte, on laisse sur chaque pied quelques feuilles, pour assurer une bonne reprise.

Il est préférable de couper les hampes florales si on n'a pas besoin de refaire de la graine, car elles tendent à épuiser la plante qui les porte.

Avant l'hiver, il est bon de recouvrir son sol d'un bon manteau de feuilles mortes ou fougères ou paille ou mulch, 10 cm au moins, manteau qu'on enlèvera au printemps lors de la reprise de la rhubarbe pour que le sol se réchauffe.

CULTURES ASSOCIEES :

Les feuilles sont très opaques, et il est difficile d'associer des légumes. La mâche peut donner de bons résultats, mais en ce cas il faut renoncer au manteau protecteur.. Lorsque la rhubarbe est installée au pied d'arbustes (groseilles, cassis) déjà un peu grands, ils font bon ménage.

RENDEMENT:

Pour trois personnes, une vingtaine de pieds, qui sont susceptibles paraît-il de produire jusqu'à 50 kg de pétioles, convient.

ROTATION :

Il est bon de renouveler la culture, tous les cinq à dix ans, en déménageant sur un autre sol en début de printemps des éclats prélevés sur les plants en place.

SEMENCE :

On récolte les graines en juin-juillet sur quelques hampes florales qu'on aura laissé monter (une hampe par pied pas plus, en coupant les autres du même pied).

Comme il n'y a aucune nécessité à cultiver davantage qu'une variété de rhubarbe (*Rheum rhabarbarum*, famille des Polygonacées), il n'y aura aucune précaution à prendre.

L'espèce est proche de celle, rumex, de l'oseille et de la patience. Toute indication sur le mode de reproduction de la graine (allogame/autogame) autrement dit sur la possibilité de cultiver voisines deux variétés sans risque, serait la bienvenue.

DUREE GERMINATIVE : Trois ans.



Rhubarbe naissante



Jeune rhubarbe

