# CHAPITRE VII: KRAEPELIN (1856 - 1926)

Il est le fondateur de la nosographie psychiatrique moderne. Dans son <u>Traité de psychiatrie</u> il évoque l'importance des symptômes que le psychiatre doit **observer** de façon **objective**. Plus tard il évoquera la notion d'**évolution** de la maladie qui peut aider à l'établissement du pronostic.

Dans les premières éditions de son traité, Kraepelin établit une première classification des maladies :

Maladies curables d'une part : mélancolie, manie, délires et état d'épuisement aigu. Maladies incurables d'autre part : folie périodique ou circulaire et délire chronique.

Mais dans sa dernière édition il distinguera cette fois :

Maladies exogènes : dues à des causes extérieurs.

Maladies endogènes : modifications de la personne psychique qui sont transmises héréditairement (provient de l'individu).

# ☼ Les maladies endogènes.

- → Le milieu extérieur n'est pas responsable de cette affection : le malade doit donc se corriger lui-même. Ainsi s'il ne fait pas d'efforts pour guérir, la société est en droit de l'interner. De cette manière, bien que la société ne puisse modifier le malade lui-même, elle peut **agir sur ses symptômes** et tenter de les canaliser.
  - → Kraepelin se montre pessimiste en parlant d'incurabilité pour ce type de maladie.
- → Pour Kraepelin il est inutile d'écouter le patient, l'important est d'**observer** (surtout la phase terminale de la maladie).
- → Enfin toutes les maladies endogènes aboutiraient à une démence (différents états morbides qui vont se caractériser par une atteinte marquée de la vie affective et de la volonté qui sont caractérisés par une évolution progressive vers une désagrégation complète de la personnalité qui prend un aspect de plus en plus déficitaire).

## o Classification des maladies endogènes.

### La démence précoce.

C'est une démence (comme définie plus haut) qui apparaît à l'adolescence.

Hébéphrénique : passivité du sujet, comportement très infantile, désagrégation de la personnalité.

Catatonique : le patient passe par des phases de dépression, d'excitation, de stupeur catatonique (ralentissement voire figement), et par des périodes confusionnelles.

Paranoïde ou délirante : caractérisée par des délires incohérents.

### La psychose maniaco-dépressive.

Elle n'est pas inventée par Kraepelin! Cette maladie était déjà connue, mais sous d'autres noms.

États maniaques : marqués par une agitation maniaque, une hyperactivité désordonnée et une surexcitation physique et psychique.

**États mélancoliques** : marqués par une **inhibition** psychique et psychomotrice, de l'**anhédonie** (incapable d'éprouver du plaisir), de l'**anxiété**.

États fondamentaux : variabilité de l'humeur qui alterne entre épisodes maniaques et mélancoliques. États mixtes : variabilité de l'humeur qui superpose des éléments maniaques et des éléments mélancoliques.

Attention la définition du terme psychose varie selon les pays :

- Sens germanique: troubles non compréhensibles psychologiquement.
- Sens français : non conscience du sujet du caractère pathologiques de ses troubles.
- ⇒ À savoir dans ce chapitre : Kraepelin est un auteur à ne surtout pas passer, il faut véritablement connaître sa classification et sa définition de la démence précoce et de la psychose maniaco-

dépressive. Il faut également connaître les différents symptômes qu'il observe dans les maladies (voir fiches supplémentaires).