

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI de prise en charge	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
<p><b>Brucellose aiguë avec septicémie :</b></p> <p>Tableau de fièvre ondulante suduro-algique, Tableau pseudo-grippal, Tableau pseudo-typhoïdique.</p>	2 mois	<p>Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.</p>
<p><b>Brucellose subaiguë avec focalisation :</b></p> <p>Mono arthrite aiguë fébrile, polyarthrite, Bronchite, pneumopathie, Réaction neuroméningée, Formes hépato-spléniques subaiguës.</p>	2 mois	<p>Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</p>
<p><b>Brucellose chronique :</b></p> <p>Arthrite séreuse ou suppurée, ostéoarthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite, orchite, épидидymite, prostatite, salpingite, Bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente. Hépatite Anémie, purpura, hémorragie, adénopathie Néphrite Endocardite, phlébite Réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; Manifestations cutanées d'allergie. Manifestations psychopathologiques Asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.</p>	1 an	
<p><b>NOTA :</b> L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) quel que soit leur taux.</p> <p>Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive.</p>		