


Augmentation d'une ou plusieurs mailles

Les augmentations

Elles peuvent être nécessaires :

Dans une partie quelconque de l'ouvrage


Vous ne pouvez en faire qu'une ou deux à la fois en crochétant 2 ou 3 points au lieu d'un, dans la même maille.



Sur les côtés d'un ouvrage mais en petit nombre et répétées


Si vous ne devez faire qu'une augmentation, crochetez 2 points au lieu d'un, dans la dernière maille de rang.

S'il vous en faut 2 ou 3 répétées régulièrement comme il est nécessaire dans les manches par exemple, il convient d'éviter "les dents" qu'obtiennent les personnes inexpérimentées. En admettant que vous deviez augmenter de 3 p. tous les 2 rangs, faites la 1^{er} à la fin du rang en crochétant 2 p. dans la dernière maille, crochetez ensuite 3m en l'air; la 3^e sert pour passer au rang du dessus et les 2 autres sont travaillées normalement. Vous avez obtenu les 3 augmentations et vous pouvez recommencer au rang suivant. La lisière forme une ligne nette sans aspérité.




A ne pas faire

travail correct:



Sur les côtés d'un ouvrage mais en plus grand nombre et répétées




Si vous devez répéter plus de 3 augmentations tous les rangs , il faut prévoir 2 rangs à l'avance. En admettant que vous deviez augmenter un ouvrage en demi-bridés de 5 mailles tous les rangs , terminez le rang qui précède les augmentations par une chaînette de 10 mailles (+1 pour tournez), crochetez les 5 premières mailles de la chaînette en petites mailles serrées, les 5 autres en demi-bridés et finissez le rang. Au rang suivant, crochetez les 5 petites mailles serrées qui le terminent en demi-bridés, prolongez-le d'une chaînette de 10 mailles (+1) et recommencez. Ces augmentations peuvent se faire des 2 côtés à la fois .

Si au lieu de demi-bridés, vous crochetez des brides ou des doubles brides qui sont plus hautes, il faudrait, au retour, après les petites mailles serrées, faire 1 demi-bride avant les brides et 1 demi-bridés, 1 bride avant les doubles brides; il y aurait donc dans l'exemple ci dessous 5 petites mailles serrées, 1 demi-bride, 1 bride et 3 doubles brides sur les 10 mailles de la chaînette.


Sur les deux côtés d'un ouvrage mais en nombre et en une fois

Prolongez l'avant-dernier rang qui précède les augmentations d'une chaînette d'un nombre de mailles correspondant aux augmentations à faire, plus une pour tourner; au rang suivant, crochetez la chaînette en petites mailles serrées et le rang normalement mais prolongez le d'une chaînette équivalente à la précédente plus 1 ou 2 mailles pour tourner selon la hauteur du point ; revenez en crochétant, dans le point de l'ouvrage, toutes les mailles du rang : mailles chaînette, point de l'ouvrage et petites mailles serrées.




Au bas du dos ou devant d'un vêtement pour former l'arrondi :

Calculez à combien de rangs est égale la profondeur de l'arrondi puis combien de mailles représente la partie droite du milieu et enfin combien vous devez augmenter de chaque côté pour épouser la courbe exacte de votre patron. Supposons que la profondeur soit de 4 rangs, la ligne droite du milieu de 30 mailles, que vous deviez ajouter de chaque côté , tous les rangs : 10 mailles, 5 mailles et 3 mailles pour obtenir une largeur totale de 96 mailles et que vous travailliez en demi-bridés.



Crochetez sans serrer une chaînette de 96 mailles et cassez le fil ; marquez les 30 mailles du milieu et sur ces 30 mailles crochetez : 1 maille serrée, 28 demi-brides, 1 maille serrée et cassez le fil. Marquez sur la chaînette les 10 mailles qui précèdent et suivent ce rang, tournez l'ouvrage et, sur l'envers crochetez en partant de la marque de droite : 1 maille serrée, 48 demi-brides, 1 maille serrée et cassez le fil.



Marquez les 5 mailles qui précèdent et suivent ce rang, tournez l'ouvrage et, sur l'endroit, crochetez 1 maille serrée, 56 demi-brides, 1 maille serrée, cassez le fil, etc., jusqu'à absorption de toute la chaînette. Si au lieu de demi-brides, vous aviez croché des brides vous auriez commencé les rangs par 1 maille serrée, 1 demi-bride et les auriez terminés par 1 demi-bride et 1 maille serrée. Le bas du vêtement ne présente aucune aspérité, il sera préférable pourtant de le border d'un ou plusieurs rangs de mailles serrées avant de terminer le vêtement.

