

JE CRAPAHUTE

JE CHAHUTE

JE PERMUTE

JE ME PROTÈGE...

ET SI J'OUBLIE, JE ME FAIS DÉPISTER!

ET VOUS?

JE BÉCOTE

JE GRIGNOTE

JE PICOTE

JE ME PROTÈGE...

ET SI J'OUBLIE, JE ME FAIS DÉPISTER!

ET VOUS?

JE CARESSE

JE PARESSE

JE TRANSGRESSE

JE ME PROTÈGE...

ET SI J'OUBLIE, JE ME FAIS DÉPISTER!

ET VOUS?

JE TAQUINE

JE BUTINE

JE CÂLINE

JE ME PROTÈGE...

ET SI J'OUBLIE, JE ME FAIS DÉPISTER!

ET VOUS?

# Le VIH/Sida : des situations = des solutions

## LE DÉPISTAGE

Test classique par prise de sang, TROD et autotest par prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt : le dépistage est le seul moyen pour savoir si on est infecté.e par le VIH et ainsi pouvoir se soigner et protéger son/sa/ses partenaires.

## LA PREP

La Prophylaxie pré-Exposition est un traitement préventif proposé aux personnes séronégatives très fortement exposées à un risque d'infection au VIH.

## Rennes

Invitation à effectuer UN TEST DE DÉPISTAGE anonyme et gratuit du virus du Sida et des hépatites

30/11 10h > 17h Association AIDES - 43, rue Saint-Hélier

4/12 10h > 17h Pôle Associatif Marboudais - Maurepas

6/12 10h > 17h Espace Social Commun - Villejean

[www.jmsrennes.canalblog.com](http://www.jmsrennes.canalblog.com)

Collectif rennais de lutte contre le Sida



**rennes**  
VIVRE EN INTELLIGENCE



## LE TASP

Le traitement comme moyen de prévenir de nouvelles infections.

Si on est infecté.e par le VIH, le TASP permet d'empêcher la transmission et d'éviter de nouvelles infections. Plus tôt on découvre sa séropositivité, plus vite on peut bénéficier des nombreux avantages des traitements.

## LE TPE

Le Traitement Post-Exposition est un « traitement d'urgence » à prendre dans les 48h suite à un risque d'exposition au VIH. Il est disponible dans les services des urgences des hôpitaux.

## ET TOUJOURS...

Les Préservatifs masculins (externes) et féminins (internes) utilisés avec du gel lubrifiant à base d'eau ou de silicone, les préservatifs restent le socle de la prévention, facilement disponibles pour tou.te.s. Le matériel à usage unique (ou stérilisé) pour le sniff, l'injection, le tatouage, le piercing...

## PLUS D'INFORMATIONS :

Sida Info Service



[www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)  
[www.aides.org/prevention](http://www.aides.org/prevention)  
[www.prep-info.fr](http://www.prep-info.fr)



@collectifrennaissida