



筱布叮手工教程の18cm支架口金工具包



<http://blog.sina.com.cn/pinbuxiao>



1. 准备材料：表布A，表布B，里布，支架口金，包扣，拉链，花边，带胶铺棉（忘记拍进去了）
2. 表布A裁剪 $30 \times 8.7\text{cm}$ （2片，已含 0.7cm 缝份）表布B： $30 \times 12.5\text{cm}$ （1片）
3. 将2片表布A与表布B珠针固定
4. 0.7cm 车缝固定
5. 将表布B的缝份朝上熨烫
6. 正面再把拼接处熨烫平整



7. 表布背面与铺棉熨烫，并将多余的铺棉修剪整齐
8. 将里布背面朝上，表布背面朝下，用轮刀或剪刀把里布修剪和表布一样大
9. 裁一块 $30 \times 12\text{cm}$ 的拉链口布
10. 两边各往内折 1.5cm ，并用熨斗熨烫
11. 在拉链口布正面车缝 0.2cm 的装饰线
12. 两边分别车缝好装饰线后，裁剪成 3cm 宽的布条，共4条



13



14



15



16



17



18

13. 按图示放好拉链口布正面朝上，拉链正面朝上，拉链口布正面朝下的顺序（注意两条拉链口布起头处要对齐）

14. 将三边对齐，用珠针固定（注意：珠针可多固定一些，这样会避免车完后一长一短现象）

15. 换拉链压脚，0.7cm车缝

16. 车好后，翻到正面，先用指甲把缝份边压平，再进行0.2cm装饰线固定

17. 另一边按同样的方法车缝

18. 两边车缝好后，小于0.7cm固定拉链口布两边

<http://blog.sina.com.cn/pinbuxiao>



19



20



21



22



23



24

19. 取表布，再表布A上车缝0.2cm装饰线

20. 将花边放在表布B上，花边边缘处要紧贴着表布A，车缝第一条线

21. 第一条线车缝好后，要在花边下边缘处再固定一条线(注意：花边固定两条线是为了防止在日后使用中，花边有卷翘的问题)

22. 另一边也按同样的方法固定

23. 将表布对折，0.7cm固定两边

24. 以0.7CM车缝线为准，画3*3CM的正方形，左右前后，四个角都画好

<http://blog.sina.com.cn/pinbuxiao>



25. 前后画正方形图示

26. 按图示, 打开包口, 这里就可以看到我们刚刚画的前后正方形, 形成一个正三角形

27. 沿三角线车缝

28. 留0.7cm缝份后, 把多余的角剪掉

29. 翻回正面

30. 按图示, 拉链口布正面与包体正面相对, 拉链口布居中固定在包体上, 用珠针固定



31. 小于0.7cm车缝固定
32. 另一边拉链按图示固定, 并车缝到包体上
33. 里布按表布同样方法, 固定2侧, 在其中一侧留6-7cm返口不车缝
34. 里布车缝抓角
35. 里布正面与表布正面相对, 包口一圈用珠针固定
36. 以0.7cm车缝包口一圈



37. 车缝包口图示

38. 从返口处翻到正面

39. 用藏针缝缝合返口

40. 车缝拉链口一圈(注意:这里车缝的时,要注意把布尽量放平整,车出来正面才好看)

41. 拉链两边修剪成4cm

42. 用熨斗将包体熨烫平整



43



44



45



46



47



48

43. 熨烫后会整体作品更美观

44. 剪4片直径4cm圆片，疏缝一圈后放包扣放入，拉紧

45. 完成4颗包扣

46. 如图示，先将拉链两头固定几针

47. 上下两颗包扣藏针缝合一圈

48. 穿入支架后，就大功告成啦

PS:10×4cm的支架口金制作与此款一样，尺寸分别是：表布A：21.5×8.7cm 表布B：21.5×12.5cm 拉链口布：21.5×12cm

<http://blog.sina.com.cn/pinbuxiao>