



Sortie du samedi 28 septembre 2019
Ornithologie aux Etangs de Trévoix
(Bruyères le Châtel / Essonne)

Animatrice : Joëlle Le Coarer



Participants : 13 personnes.

Météo: 17°C – Soleil et nuages.

Résumé : Sortie ornithologique d'automne pour observer les oiseaux.

Description du site : Situés sur un domaine de 57 ha., dont 2 ha. en eau, les étangs de Trévoix sont bordés au Nord par la Rémarde et au sud par l'Orge et la Boëlle. Ils ont pour but de protéger des inondations la ville d'Arpajon et l'aval de la vallée de l'Orge et ont une capacité d'1,2 millions de m³ d'eau. Ils sont gérés par le SIVOA (Syndicat mixte de la Vallée de l'Orge Aval, regroupant 33 communes). Un périmètre naturel protégé de 4,3 ha. a été créé en 2006 pour préserver l'habitat des espèces sur le site.

Rappelons que l'on peut voir une curiosité sur le site : sur une presqu'île située sur la rive sud de l'Orge, en périphérie du bassin de Trévoix, on peut observer un menhir, datant du néolithique : la Pierre de Beaumirault.

Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et environs

Itinéraire : Les participants ont réalisé un parcours en restant sur le chemin entourant le bassin principal des étangs de Trévoix (soit 3 km), à une vitesse d'ornithologue, en s'arrêtant régulièrement pour déterminer et détailler, aux jumelles et à la lunette d'observation, les différentes espèces d'oiseaux présentes sur le site.

*_*_*_*_*_*



Goëlands argentés (adultes et immatures), mouettes rieuses, grands cormorans et foulques macroules (au 1^{er} plan).

Ornithologie : 17 espèces observées

- Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*)
- Foulques macroules (*Fulica atra*)
- Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : 10 individus recensés sur le site.
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*) : 2 mâles (derrière noir avec petit miroir blanc).
- Canard souchet (*Anas clypeata*) : 3 mâles en plumage d'éclipse.
- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et environs

- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : en plumage d'hiver, tête blanche avec taches noirâtres autour de l'œil.
- Goëland argenté (*Larus argentatus*) : 51 oiseaux, adultes et immatures, ces derniers reconnaissables à leur manteau tacheté de brun.
Nous avons pu observer un immature (2^{ème} hiver) sortant de l'eau une écrevisse de Louisiane (voir en fin de compte rendu), puis la lançant vers le haut avant de l'avaler entière !
- Grèbe huppé (*Pociceps cristatus*)
- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : 1 seul individu observé.
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 7 individus recensés.

- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Corneille noire (*Corvus corone*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : 11 individus au total, observés en fin de parcours, se déplaçant en petits groupes.

Botanique

- Tanaisie commune (*Tanacetum vulgare*)
- Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*) en fruits (couleur noire)
- Aubépine commune (*Crataegus monogyna*) : en fruits (couleur rouge).
- Houblon (*Humulus lupulus*) : observation des fruits, petits cônes verts utilisés pour donner de l'amertume à la bière.

Crustacés et amphibiens

- **Crustacés** : quelques écrevisses de Louisiane (*Procambarus clarkii*), dans l'arrivée d'eau de l'écluse, qui était presque à sec.
- **Amphibiens** : Grenouille verte (*Rana esculenta*) : 5 individus, dans la vanne d'alimentation de l'étang (côté Rémarde).



Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Rédaction & photos : Joëlle Le Coarer.

*_*_*_*_*_*_*