
Consommation d'eau froide et ECS, Résidence des Jardins de Concy

2008	2009	2010	2011	2012
------	------	------	------	------

Avertissement: les consommations annuelles sont ramenées à 365 jours
elles ne correspondent pas exactement aux consommations annoncées
dans les comptes. Correction sur la date de relevé pour une consommation sur 365 jours.

Les tableaux ci-dessous vous donnent vos consommations moyenne

- Page 2: Consommation moyenne par appartement pour votre immeuble
- Page 3 Relevé des indexes des compteurs des immeubles et de la chaufferie
- Page 4 Consommation journalière par immeuble , en mètres cube,
pour la période considérée
- Page 5 Consommation journalière moyenne par appartement,
, pour la période considérée , en litre par jour
- Page 6,7,8 Variations graphique des consommations

ADRESSES	BÂT	Consommation annuelle moyenne par appartement						Graphique
		Eau Froide et ECS en m3/an						
		Année	2008	2009	2010	2011	2012	
Consomation totale de la résidence EF, ECS, par an, en m3		EF	33 742	34 002	36 237	34 480	34 958	
		ECS	24 902	21 753	18 833	16 277	15 377	
5 r Pierre Loti	P6	26	55	56	69	72	72	Graph-1
7 r Pierre Loti	P7	26	66	63	67	60	56	Graph-1
9 r Pierre Loti	P8	26	49	62	62	62	62	Graph-1
2 r Auguste Renoir	P5	26	47	52	53	48	51	Graph-1
4 r Auguste Renoir	P4	18	61	62	72	80	79	Graph-1
5 r Auguste Renoir	P1	26	52	48	44	44	44	Graph-1
6 r Auguste Renoir	P3	26	55	55	61	54	53	Graph-2
7 r Auguste Renoir	P2	18	69	60	64	58	62	Graph-2
8 r Auguste Renoir	P11	18	82	87	97	77	73	Graph-2
9 r Auguste Renoir	P12	26	62	89	64	60	56	Graph-2
10 r Auguste Renoir	P10	26	64	61	81	72	70	Graph-2
11 r Auguste Renoir	P13	18	71	71	83	71	74	Graph-3
12 r Auguste Renoir	P9	26	44	48	51	51	50	Graph-3
8 r Pierre Loti	A	56	81	78	77	75	68	Graph-3
22 r Pierre Loti	B	56	70	69	73	78	72	Graph-3
36 r Pierre Loti	C	56	65	60	73	65	67	Graph-3
50 r Pierre loti	D	56	67	61	66	64	86	Graph-3
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	530	47	41	36	31	29	Graph-1-2-3

Nb Appartem

 Anomalie ou changement de compteur

Nota: les commerces ne sont pas ajoutés aux nombre des appartements pour ce calcul.

ADRESSES	BÂT	Relevé des indexes											
		2007		2008				2009		2010			
DATES		5-juil. 2007	10-janv. 2008	1-avr. 2008	4-juil. 2008	14-oct. 2008	23-janv. 2009	3-avr. 2009	23-janv. 2010	31-mars 2010	4-août 2010	1-oct. 2010	7-janv. 2011
Période		Printem	Autom	Hiver	Printem	Été	Automne	Hiver	Automne	Hiver	Printem	Été	Automne
5 r Pierre Loti	P6	10 887	11 562	11 879	12 248	12 656	13 037	13 302	14 496	14 834	15 444	15 716	16 214
7 r Pierre Loti	P7	12 690	13 560	13 937	14 388	14 831	15 341	15 654	16 980	17 400	17 967	18 193	18 650
9 r Pierre Loti	P8	11 891	12 580	12 924	13 305	13 674	13 906	14 403	15 526	15 880	16 398	16 625	17 075
2 r Auguste Renoir	P5	9 724	10 457	10 726	11 039	11 354	11 719	11 988	13 063	13 374	13 845	14 035	14 380
4 r Auguste Renoir	P4	7 425	7 925	8 187	8 469	8 740	9 068	9 296	10 177	10 450	10 873	11 039	11 418
5 r Auguste Renoir	P1	19 460	20 151	20 466	20 819	21 163	21 543	22 107	22 803	23 091	161	343	668
6 r Auguste Renoir	P3	10 564	11 237	11 561	11 933	12 307	12 710	12 991	14 130	14 514	15 062	15 269	15 648
7 r Auguste Renoir	P2	9 827	10 397	10 659	10 990	11 303	11 685	11 904	12 770	13 037	13 415	13 554	13 864
8 r Auguste Renoir	P11	3 646	4 342	4 663	5 029	5 396	5 866	6 190	7 433	7 853	8 482	8 733	9 103
9 r Auguste Renoir	P12	11 568	12 239	12 610	12 913	13 373	13 903	14 553	16 225	16 603	17 164	17 436	17 827
10 r Auguste Renoir	P10	4 041	4 933	5 322	5 747	6 194	6 671	6 991	8 267	8 685	151	494	998
11 r Auguste Renoir	P13	8 043	8 705	9 001	9 353	9 665	10 036	10 302	11 317	11 656	12 139	12 335	12 746
12 r Auguste Renoir	P9	11 500	12 210	12 401	12 714	13 041	13 404	13 658	14 655	14 949	15 395	15 581	15 932
8 r Pierre Loti	A	35 024	37 141	38 237	39 300	40 562	41 826	42 591	46 205	47 101	48 622	49 300	50 351
22 r Pierre Loti	B	27 370	29 126	29 973	30 973	31 976	33 191	34 047	37 060	37 898	39 172	39 774	40 951
36 r Pierre Loti	C	34 183	35 918	36 820	37 799	38 702	39 692	40 376	43 065	43 898	45 444	45 910	46 964
50 r Pierre loti	D	7 366	9 192	10 058	11 039	12 038	13 113	13 785	16 541	17 352	18 584	19 121	20 073
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	87 913	164	6 722	13 262	19 005	26 021	30 503	9 417	14 100	19 613	21918	27424
Anomalie ou changement de compteur													
Correction Nb de jours							379	365		349			

ADRESSES	BÂT	Relevé des indexes								
		2011				2012				
DATES		1-avr. 2011	1-juil. 2011	30-sept. 2011	6-janv. 2012	3-avr. 2012	2-juil. 2012	1-oct. 2012	10-janv. 2013	
Période		Hiver	printemps	été	automne	hiver	printemp	été	automne	
5 r Pierre Loti	P6	16 552	17 001	17 489	18 073	18 543	19 018	19 488	19 965	
7 r Pierre Loti	P7	19 041	19 444	19 792	20 206	20 600	20 975	21 285	21 686	
9 r Pierre Loti	P8	17 464	17 879	18 237	18 690	19 088	19 478	19 913	20 334	
2 r Auguste Renoir	P5	14 656	14 990	15 290	15 622	15 929	16 274	16 585	16 954	
4 r Auguste Renoir	P4	11 741	12 089	12 438	12 850	13 231	13 616	13 924	14 293	
5 r Auguste Renoir	P1	831	1 220	1 496	1 809	2 083	2 377	2 663	2 973	
6 r Auguste Renoir	P3	15 985	16 340	16 653	17 041	17 387	17 737	18 051	18 437	
7 r Auguste Renoir	P2	14 115	14 406	14 641	14 914	15 170	15 468	15 720	16 040	
8 r Auguste Renoir	P11	9 419	9 744	41	440	767	1 102	1 404	1 773	
9 r Auguste Renoir	P12	18 169	18 627	18 964	19 380	19 734	20 097	20 438	20 865	
10 r Auguste Renoir	P10	1 498	1 941	2 351	2 856	3 381	3 808	4 168	4 706	
11 r Auguste Renoir	P13	13 074	13 394	13 670	14 029	14 409	14 736	15 021	15 380	
12 r Auguste Renoir	P9	16 221	16 559	16 869	17 253	17 547	17 820	18 179	18 575	
8 r Pierre Loti	A	51 237	52 325	53 387	54 519	55 446	56 402	57 402	58 368	
22 r Pierre Loti	B	41 935	43 108	44 146	45 314	46 275	47 255	48 250	49 421	
36 r Pierre Loti	C	47 882	48 794	49 587	50 583	51 480	52 386	53 241	54 367	
50 r Pierre loti	D	20 914	21 869	22 672	23 627	24 454	25 322	26 794	28 506	
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	31924	35915	38991	43656	48009	51756	54695	59244	
Anomali										
Correction Nb de jours						364				370

ADRESSES	BÂT	Consommation journalière d' Eau Froide, en m3/jour, par bâtiment											
		2007		2008				2009		2010			
DATES		5-juil. 2007	10-janv. 2008	1-avr. 2008	4-juil. 2008	14-oct. 2008	23-janv. 2009	3-avr. 2009	23-janv. 2010	31-mars 2010	4-août 2010	1-oct. 2010	7-janv. 2011
Période		Nb. Apparte	Automne	Hiver	Printem	Eté	Automne	Hiver	Automne	Hiver	Printem	Eté	Automne
5 r Pierre Loti	P6	26	3,57	3,87	3,93	4,00	3,77	3,79	4,05	5,04	4,84	4,70	5,08
7 r Pierre Loti	P7	26	4,60	4,60	4,80	4,34	5,05	4,47	4,49	6,27	4,50	3,90	4,66
9 r Pierre Loti	P8	26	3,65	4,20	4,05	3,62	2,30	7,10	3,81	5,28	4,11	3,92	4,59
2 r Auguste Renoir	P5	26	3,88	3,28	3,33	3,09	3,61	3,84	3,64	4,64	3,74	3,27	3,52
4 r Auguste Renoir	P4	18	2,65	3,20	3,00	2,66	3,25	3,26	2,99	4,07	3,36	2,86	3,87
5 r Auguste Renoir	P1	26	3,66	3,84	3,76	3,37	3,76	8,06	2,36	4,30	<u>3,28</u>	3,13	3,32
6 r Auguste Renoir	P3	26	3,56	3,95	3,96	3,67	3,99	4,01	3,86	5,73	4,35	3,57	3,87
7 r Auguste Renoir	P2	18	3,02	3,20	3,52	3,07	3,78	3,13	2,94	3,99	3,00	2,39	3,16
8 r Auguste Renoir	P11	18	3,68	3,91	3,89	3,60	4,65	4,63	4,21	6,27	4,99	4,33	3,78
9 r Auguste Renoir	P12	26	3,55	4,52	3,22	4,51	5,25	9,29	5,67	5,64	4,45	4,69	3,99
10 r Auguste Renoir	P10	26	4,72	4,74	4,52	4,38	4,72	4,57	4,33	6,24	<u>5,41</u>	5,91	5,14
11 r Auguste Renoir	P13	18	3,50	3,61	3,74	3,06	3,67	3,80	3,44	5,06	3,84	3,37	4,19
12 r Auguste Renoir	P9	26	3,76	2,33	3,33	3,21	3,59	3,63	3,38	4,39	3,54	3,21	3,58
8 r Pierre Loti	A	56	11,20	13,37	11,31	12,37	12,51	10,93	12,25	13,37	12,07	11,69	10,72
22 r Pierre Loti	B	56	9,29	10,33	10,64	9,83	12,03	12,23	10,21	12,51	10,11	10,39	12,01
36 r Pierre Loti	C	56	9,18	11,00	10,41	8,85	9,80	9,77	9,12	12,43	12,27	8,03	10,76
50 r Pierre loti	D	56	9,66	10,56	10,44	9,79	10,64	9,60	9,34	12,10	9,77	9,27	9,71
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	530	64,82	79,98	69,57	56,30	69,47	64,03	<u>61,79</u>	69,90	43,75	39,75	56,18

Anomalie ou changement de compteur

XYZ, Valeur estimé-Remplacement compteur

ADRESSES	BÂT	Consommation journalière d' Eau Froide, en m3/jour, par bâtiment							
		2011				2012			
DATES		1-avr. 2011	1-juil. 2011	30-sept. 2011	6-janv. 2012	3-avr. 2012	2-juil. 2012	1-oct. 2012	10-janv. 2013
Période		Hiver	printemps	été	automne	hiver	printemp	été	automne
5 r Pierre Loti	P6	4,02	4,93	5,36	5,96	5,34	5,28	5,16	4,72
7 r Pierre Loti	P7	4,65	4,43	3,82	4,22	4,48	4,17	3,41	3,97
9 r Pierre Loti	P8	4,63	4,56	3,93	4,62	4,52	4,33	4,78	4,17
2 r Auguste Renoir	P5	3,29	3,67	3,30	3,39	3,49	3,83	3,42	3,65
4 r Auguste Renoir	P4	3,85	3,82	3,84	4,20	4,33	4,28	3,38	3,65
5 r Auguste Renoir	P1	1,94	4,27	3,03	3,19	3,11	3,27	3,14	3,07
6 r Auguste Renoir	P3	4,01	3,90	3,44	3,96	3,93	3,89	3,45	3,82
7 r Auguste Renoir	P2	2,99	3,20	2,58	2,79	2,91	3,31	2,77	3,17
8 r Auguste Renoir	P11	3,76	3,57	<u>3,78</u>	4,07	3,72	3,72	3,32	3,65
9 r Auguste Renoir	P12	4,07	5,03	3,70	4,24	4,02	4,03	3,75	4,23
10 r Auguste Renoir	P10	5,95	4,87	4,51	5,15	5,97	4,74	3,96	5,33
11 r Auguste Renoir	P13	3,90	3,52	3,03	3,66	4,32	3,63	3,13	3,55
12 r Auguste Renoir	P9	3,44	3,71	3,41	3,92	3,34	3,03	3,95	3,92
8 r Pierre Loti	A	10,55	11,96	11,67	11,55	10,53	10,62	10,99	9,56
22 r Pierre Loti	B	11,71	12,89	11,41	11,92	10,92	10,89	10,93	11,59
36 r Pierre Loti	C	10,93	10,02	8,71	10,16	10,19	10,07	9,40	11,15
50 r Pierre loti	D	10,01	10,49	8,82	9,74	9,40	9,64	16,18	16,95
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	53,57	43,86	33,80	47,60	49,47	41,63	32,30	45,04

 Anomali

ADRESSES	BÂT	Consommation journalière d' Eau Froide, en l/jour, par appartements											
		2007		2008				2009		2010			
DATES		5-juil. 2007	10-janv. 2008	1-avr. 2008	4-juil. 2008	14-oct. 2008	23-janv. 2009	3-avr. 2009	23-janv. 2010	31-mars 2010	4-août 2010	1-oct. 2010	7-janv. 2011
Période		Nb. Apparte	Automne	Hiver	Printem	Eté	Automne	Hiver	Automne	Hiver	Printem	Eté	Automne
5 r Pierre Loti	P6	26	137	149	151	154	145	146	156	194	186	181	195
7 r Pierre Loti	P7	26	177	177	185	167	194	172	173	241	173	150	179
9 r Pierre Loti	P8	26	140	161	156	139	88	273	146	203	158	151	177
2 r Auguste Renoir	P5	26	149	126	128	119	139	148	140	179	144	126	135
4 r Auguste Renoir	P4	18	147	178	167	148	180	181	166	226	186	159	215
5 r Auguste Renoir	P1	26	141	148	144	130	145	310	91	165	126	121	128
6 r Auguste Renoir	P3	26	137	152	152	141	153	154	149	220	167	137	149
7 r Auguste Renoir	P2	18	168	178	196	170	210	174	163	221	167	133	176
8 r Auguste Renoir	P11	18	205	217	216	200	259	257	234	348	277	240	210
9 r Auguste Renoir	P12	26	137	174	124	173	202	357	218	217	171	180	153
10 r Auguste Renoir	P10	26	182	182	174	169	182	176	166	240	208	227	198
11 r Auguste Renoir	P13	18	195	201	208	170	204	211	191	281	213	187	233
12 r Auguste Renoir	P9	26	144	90	128	123	138	140	130	169	136	124	138
8 r Pierre Loti	A	56	200	239	202	221	223	195	219	239	216	209	192
22 r Pierre Loti	B	56	166	184	190	176	215	218	182	223	180	185	214
36 r Pierre Loti	C	56	164	196	186	158	175	174	163	222	219	143	192
50 r Pierre loti	D	56	173	189	186	175	190	171	167	216	175	165	173
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	530	122	151	131	106	131	121	117	132	83	75	106

Anomalie ou changement de compteur

XYZ, Valeur estimé-Remplacement compteur

ADRESSES	BÂT	Consommation journalière d' Eau Froide, en l/jour, par appartements							
		2011				2012			
DATES		1-avr. 2011	1-juil. 2011	30-sept. 2011	6-janv. 2012	3-avr. 2012	2-juil. 2012	1-oct. 2012	10-janv. 2013
Période		Hiver	printemps	été	automne	hiver	printemp	été	automne
5 r Pierre Loti	P6	155	190	206	229	205	203	199	182
7 r Pierre Loti	P7	179	170	147	162	172	160	131	153
9 r Pierre Loti	P8	178	175	151	178	174	167	184	160
2 r Auguste Renoir	P5	126	141	127	130	134	147	131	141
4 r Auguste Renoir	P4	214	212	213	234	241	238	188	203
5 r Auguste Renoir	P1	75	164	117	123	120	126	121	118
6 r Auguste Renoir	P3	154	150	132	152	151	150	133	147
7 r Auguste Renoir	P2	166	178	143	155	162	184	154	176
8 r Auguste Renoir	P11	209	198	210	226	206	207	184	203
9 r Auguste Renoir	P12	157	194	142	163	155	155	144	163
10 r Auguste Renoir	P10	229	187	173	198	229	182	152	205
11 r Auguste Renoir	P13	217	195	168	204	240	202	174	197
12 r Auguste Renoir	P9	132	143	131	151	128	117	152	151
8 r Pierre Loti	A	188	214	208	206	188	190	196	171
22 r Pierre Loti	B	209	230	204	213	195	194	195	207
36 r Pierre Loti	C	195	179	156	181	182	180	168	199
50 r Pierre loti	D	179	187	158	174	168	172	289	303
44 r Pierre Loti- Chaufferie	ECS	101	83	64	90	93	79	61	85

 Anomali





