

# TUTORIEL TROUSSE PLATE TRANSPARENTE



Trousse plate en vinyle et tissu

## Fournitures :

- Fermeture à glissière de 20 cm
- 1 morceau de toile vinyle\* de 23x30cm
- 1 morceau de tissu 23x12cm
- 4 bandes de tissu de 23x4cm
- Environ 50cm de passepoil

(\*) pour la toile vinyle, j'ai choisi chez un droguiste une toile cirée plutôt souple pour que la MAC puisse facilement piquer dedans.



Voilà c'est coupé, c'est parti !



## En route :

1. Coudre la fermeture entre les 4 bandes de tissus de 23x4cm.

a. Prendre le coté de la fermeture entre deux bandes de tissu.



b. Piquer avec un pied spécial fermeture à glissière.



c. Retourner les bandes de tissu et faites une surpiquer pour que ce soit plus joli.



- d. Faites de même avec l'autre côté de la fermeture.




Voilà vous avez votre fermeture de trousse.



- e. Faire un rentré de 1cm dans le tissu sur chacun des 4 bords.




- 2. Préparer le corps de la trousse :
  - a. Poser le passepoil sur les bords de 23cm du tissu



Le passepoil c'est très joli mais pour que cela le soit encore plus, il faut que cela soit bien posé.

Le bourrelet vers le bas, on n'oublie pas...



- b. Piquer avec un pied spécial passepoil, une gouttière maintient le passepoil en place et la piqure est juste parfaite.



- c. Repérer les milieux du morceau de vinyle et le morceau de tissu.
- d. Poser le tissu sur le morceau de vinyle en faisant correspondre les milieux.
- e. Positionner le passepoil correctement en le repliant sur l'intérieur. Il ne doit y avoir que le bourrelet qui dépasse.



- f. Piquer le tissu avec le vinyle sur la pique de passepoil. Toujours avec le pied spécial passepoil.



Et voilà le travail !



- 3. Assemblage de la fermeture avec le corps de la trousse.
  - a. Prendre en sandwich le vinyle entre deux bandes de tissu.



b. Piquer



c. Faites de même avec l'autre côté. Ouvrir la fermeture à glissière pour faciliter la pique.



d. Vous obtenez un tube.



4. Plier le tube en deux, endroit contre endroit. Vérifier l'alignement : les passepoils doivent tomber en face, idem pour les bandes de tissu. Sinon....

Ça doit tomber pile en face !



5. Ouvrir la fermeture à glissière pour faciliter la mise à l'endroit de la trousse. Sinon on se retrouve la trousse à l'envers, fermeture fermée et là on se sent un peu bête.

6. Piquer les côtés, recouper les coutures pour que ce soit net.



7. Retourner la trousse sur l'endroit et tadam... c'est fini !

