Le paresseux à gorge brune

Le Paresseux à gorge brune (Bradypus variegatus), nommé aussi Paresseux tridactyle de Bolivie, est une espèce de paresseux d'Amérique centrale et du Sud.
C'est l'espèce la plus répandue et la plus commune au sein du groupe.



NOM : Paresseux à gorge brune (Bradypus variegatus

CLASSE : mammifères

ORDRE : pylosa

FAMILLE : Bradypodidés

POIDS : 2,5 à 6 kg

TAILLE : 45 à 80 cm

DUREE DE VIE : 30 à 40 ans

REGIME : herbivore : feuilles, bourgeons, fruits

REPARTITION : Honduras, Nicaragua, Équateur, Brésil et Bolivie.

HABITAT : Forêts tropicales et forêts de plaines...

GESTATION : 10 mois

PETITS : 1 seul

Cachée dans la voûte forestière, suspendue à l'envers en haut d'une branche, une silhouette se distingue péniblement. Il faut un regard avisé pour la repérer car elle est immobile, ou quasiment : il s'agit du paresseux à gorge brune.
Le paresseux à gorge brune est l'espèce la plus répandue de son groupe. Son pelage est gris à brun clair et son poil est extrêmement rêche Sa tête est assez caractéristique avec une forme ronde, un nez retroussé, une bande noire autour des yeux, et un front plus clair, tirant vers le beige.
Le paresseux à gorge brune possède 3 énormes griffes à chaque main qu'il utilise pour s'agripper aux branches dans lesquelles il passe la majeur partie de son temps. Il utilise également ceux-ci comme des palmes puisque c'est un excellent nageur.
Le paresseux peut passer 10 à 15 heures par jour à dormir et se déplace à la vitesse incroyablement lente de 0,20 mètres par heure. Ceci est en partie expliqué par le fait que sa digestion très lente ne lui permet pas d'assimiler assez de force et de dynamisme. Le paresseux a besoin de plus de 4 semaines pour assimiler le contenu de son petit estomac. Incapable de digérer seul les feuilles coriaces qu'il dévore, il vit une fois de plus en symbiose avec des bactéries qui lui permettent de dégrader la cellulose des végétaux. Mais ces bactéries ne sont réellement actives qu'en présence de chaleur : le paresseux doit donc absolument trouver régulièrement le soleil pour assurer son transit alimentaire. Dans le cas contraire, il peut mourir du mauvais temps. Environ une fois par semaine ils descendent sur le sol pour faire leurs besoins et, tout en étant accrochés au tronc de l'arbre ils creusent un trou, font leurs besoins et recouvrent le trou.
Ils donnent naissance à un seul petit, qui passe ses premiers 6-9 mois accroché à sa mère.
Le paresseux à gorge brune possède quelques prédateurs naturels. Les jaguars et les ocelots (chats sauvages) sont les plus dangereux, puisqu'ils les attaquent non pas au sol, mais pendant leur très lente ascension lorsqu'ils regagnent la cime des arbres.

Le paresseux à gorge brune

1. Sur quel continent trouve-t-on le paresseux à gorge brune ?

_____

2. A quelle classe d'animaux appartient l'albatros à pieds noirs ?

❍ les poissons ❍ les oiseaux ❍ les mammifères

3. Quels sont les plus dangereux prédateurs de ce paresseux ? Justifie.

_____

_____

4. Que fait le paresseux pendant une grande partie de la journée ?

_____

5. Pour quelles raisons dort-il beaucoup et se déplace-t-il si lentement ?

_____

6. Pourquoi le paresseux a-t-il absolument besoin de chaleur ?

_____

_____

7. Où le petit du paresseux passe-t-il ses premiers mois ?

_____

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :_____ ❍ poids : _____

❍ durée de vie :_____ ❍ ordre :_____

❍ vitesse :_____ ❍ durée de gestation :_____

❍ nombre de griffes à chaque main :_____

Le paresseux à gorge brune

1. Sur quel continent trouve-t-on le paresseux à gorge brune ?

Amérique

2. A quelle classe d'animaux appartient l'albatros à pieds noirs ?

❍ les poissons ❍ les oiseaux ❍ les mammifères

3. Quels sont les plus dangereux prédateurs de ce paresseux ? Justifie.

Les jaguars et les ocelots parce qu'ils les attaquent pendant leur lente remontée sur l'arbre.

4. Que fait le paresseux pendant une grande partie de la journée ?

Il dort.

5. Pour quelles raisons dort-il beaucoup et se déplace-t-il si lentement ?

Parce que sa digestion très lente ne lui permet pas d'assimiler assez de force et de dynamisme.

6. Pourquoi le paresseux a-t-il absolument besoin de chaleur ?

Parce que les bactéries qui lui permettent de digérer ne sont actives qu'en présence de chaleur.

7. Où le petit du paresseux passe-t-il ses premiers mois ?

Accroché à sa mère

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille : 45 à 80 cm

❍ poids : 2,5 à 6 kg

❍ durée de vie : 30 à 40 ans

❍ ordre : pylosa

❍ vitesse : 0,20 mètres/heure

❍ durée de gestation : 10 mois

❍ nombre de griffes à chaque main : 3