Les Guêlres

Fournitures:

Coupon de tissu épais ou tissu fin doublé avec une toile thermocollante Doublure

10 boulons à pression ou 10 boulons

Pliez le lissu endroit contre endroit, épinglez le patron



Découpez-le sur les 2 épaisseurs de lissu en laissant une petite marge (0.5/0.7 cm)

Coudre les différentes parties comme suit : ${\mathfrak C}$ avec ${\mathfrak A}$ avec ${\mathfrak B}$



Vous obtenez ceci:



Failes des crans dans le tissu au niveau des courbes



Ouvrez les coulures (repassez les coulures)




Répétez ces étapes avec la doublure

Condre la doublure sur le tissu en posant l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu



en laissant un espace non cousu



afin de pouvoir relourner l'ouvrage.

Crantez les courbes et coupez les pointes



Relournez l'ouvrage sur l'endroit

Failes une surpiqure de chaque côté des coulures, sur tout le contour (sans oublier de rentrer les tissus au niveau de la partie laissée ouverte) ainsi qu'à l'endroit où seront mis les boutons à pression





Reportez l'emplacement des boutons à pression sur l'ouvrage Et posez-les

A la place vous pouvez également faire des boutonnières et mettre des boutons



« « « « « « « «

**** ** ** ** ****