LA PHOTOGRAPHIE DE NUIT

MATERIEL

- Indispensable:

Pied photo

- Optionnel:

Télécommande

Lampe torche

Chronomètre

(pour les temps de pose supérieurs au temps de pose maxi de l'appareil photo. Ex : >30s).

PRISE DE VUE

❖ Qualité d'image

- Privilégier le RAW ou RAW + JPG
- Sensibilité 400 ISO maxi (bruit)
- Activer la fonction de réduction du bruit
- Utiliser le retardateur ou la temporisation du miroir ou la télécommande (évite les vibrations)
- Cacher le viseur (évite les lumières parasites)

❖ Mise au point

- Désactiver le système **VR** (réduction des vibrations)
- Utiliser soit l'autofocus, soit le live view ou la mise au point manuelle

***** Exposition

- Privilégier le mode M (manuel) ou le mode priorité ouverture pour l'exposition
- Utiliser la mesure « multizones »
- Jouer avec la balance des blancs (soleil => couleurs froides, nuageux => couleurs plus chaudes, ombragé => couleurs orangées)

Contrôle

Verifier l'histogramme

TEMPERATURES DE COULEUR



- A titre indicatif

- <u></u> Ř-	Incandescent	3000*	Pour les éclairages incandescents.
※	Fluorescent		Pour les sept sources lumineuses suivantes :
	Lampes à vapeur de sodium	2700*	Pour les éclairages par lampe à vapeur de sodium (établissements sportifs).
	Fluoresc. blanches chaudes	3000*	Pour les lumières fluorescentes blanches chaudes.
	Fluorescentes blanches	3700*	Pour les lumières fluorescentes blanches.
	Fluoresc. blanches froides (réglage par défaut de Fluorescent)	4200*	Pour les lumières fluorescentes blanches froides.
	Fluoresc. blanches diurnes	5000*	Pour les lumières fluorescentes blanches sous la lumière du jour.
	Fluorescentes lumière diurne	6500*	Pour les lumières fluorescentes sous la lumière du jour.
	Lamp.vap.mercure temp.élv.	7200*	Pour les sources lumineuses à température de couleur élevée (par exemple les lampes à vapeur de mercure).
*	Ensoleillé	5200*	Pour les sujets exposés à la lumière directe du soleil.
4	Flash	5400*	Pour le flash intégré ou optionnel.
2	Nuageux	6000*	Pour la lumière du jour, sous un ciel nuageux.
a ₂ ,	Ombre	8000*	Pour la lumière du jour, lorsque les sujets sont dans l'ombre.