



Pochette surprise



Fournitures :

- 50 cm de faux uni ;
- 25 cm de tissu imprimé assorti au faux uni ;
- un peu de velcro pour la fixation de la pochette.

Déroulement :

Cette pochette ouverte cache, en fait, un sac qui peut dépanner pour faire des courses.

- Dans le faux uni, tailler une bande de 102 cm sur 40 cm ;
- Dans l'imprimé, pour les côtés, 2 bandes de 13 cm sur 48 cm ;
- Dans l'imprimé, pour les anses, 2 bandes de 9 cm sur 40 cm ;
- Dans l'imprimé, pour la fermeture de la pochette, 2 rectangles de 22 cm sur 27 cm. Cette pièce peut être agrémentée d'un patchwork, comme c'est le cas du modèle de droite.

Tous les morceaux coupés



Plier en deux, sur la longueur, endroit contre endroit, les deux bandes des côtés de 13 cm sur 48 cm. Piquer tout le long du pli à 2mm du bord.

Photo 1



Prendre la grande bande faux uni, la plier en deux et marquer le pli du milieu. Placer endroit contre endroit et bien au milieu pour les deux tissus, la bande de côté sur le fond du sac et piquer cette bande, en laissant 0,75 cm de chaque côté. (voir photo 2 et 3)

Photo 2



Photo 3



Couper le bord du tissu de chaque côté, là où s'arrête la couture et piquer la bande sur la longueur du sac. La bande dépasse, c'est normal, il suffira de la recouper ensuite. Piquer au point zigzag le fond de la bande. (voir photos 4 et 5). Faire de même avec l'autre bande.

Photo 4



Photo 5




Recouper le surplus des deux bandes. Retourner le haut du sac sur 3,5 cm pour faire un ourlet à la machine de 3 cm. Reprendre les 4 coutures des côtés des bandes et les piquer sur l'endroit à 0,75 cm du bord. (voir photos 6 et 7)

Photo 6



Photo 7



Plier le bas du sac comme le montrent les photos 8 et 9.

Photo 8



Photo 9



Prendre les deux rectangles imprimés de 22 cm sur 25 cm, Tailler une pointe sur l'extrémité des deux rectangles ou un arrondi selon la préférence. Mettre endroit contre endroit et piquer à 0,75 cm du bord tout autour, en laissant un espace non cousu pour retourner le tout. Il ne reste plus qu'à coudre cette pièce sur un côté du sac, à 10 cm du haut et au milieu en laissant libre la pointe. Coudre le velcro. Cette pièce peut être faite en patchwork. (voir photos 10 et 11).

Photo 10



Photo 11



Avec les 2 bandes de 9 cm sur 40 cm préparer deux anses et les coudre sur le sac en les espaçant de 10 cm. Il ne reste plus qu'à plier le grand sac de chaque côté du fermoir et à maintenir la pochette fermée avec le velcro.

Voici une pochette d'une autre couleur avec le fermoir arrondi :

