

# Boite à bijoux



# Boite à bijoux

## Matériel

les marges de coutures de 0.75cm sont comprises

- 1 fermeture éclair de 35cm (j'utilise des fermetures au mètre)
- 75cm de biais assorti à la doublure
- 1m de ruban (max 1cm de large)
- 2 petits boutons pressions à coudre
- 1 rectangle de carton de 0.75x6.5cm (type carton à céréales)

Tissu extérieur et doublure :

- 2 cercles de 11cm de diamètre
- 1 rectangle de 4.5x7cm
- 1 rectangle de 3x33cm
- 1 rectangle de 4x33cm

Thermocollant

- 2 cercles de 10cm de diamètre
- 1 rectangle de 3x3.5cm
- 1 rectangle de 1.5x31.5cm
- 1 rectangle de 2.5x31.5cm

Tissu de la doublure

- 2 rectangles de 19x13cm
- 1 rectangle de 8.5x 3.5cm





Note sur le choix du thermocollant : plus le thermocollant sera épais, plus votre boîte sera rigide au final. Elle s'affaissera moins et sera plus jolie. MAIS elle sera aussi beaucoup plus difficile à coudre et à assembler. Je vous conseille de démarrer avec un thermocollant intermédiaire pour votre première boîte.

Thermocoller toutes les pièces en tissu extérieur


## Préparation du fond de la boîte

1. Placer envers contre envers un cercle de tissu extérieur et un cercle en doublure – faire une couture en zigzag sur tout le pourtour pour les maintenir en place. Répétez pour les deux autres cercles et mettez de côté.
2. Surfiler les petits côtés des deux rectangles de 19x13cm en doublure
3. Positionner les deux rectangles de doublure l'un sur l'autre endroit contre endroit
4. Coudre les petits cotés en laissant une ouverture de 1.5cm à 5.2cm du bord du tissu. Écarter les coutures au fer à repasser. Vous obtenez ainsi un anneau de tissu.
5. Faire quelques points à la machine de part et d'autre des ouvertures pour maintenir les coutures ouvertes.



## Préparation du fond de la boîte

1. Repassez un premier rentré de 1cm sur l'envers en haut de l'anneau.
2. Faites un deuxième rentré de 3cm. Coudre en place à 3mm du bord.
3. Retournez sur l'endroit.
4. Faites une couture à 1.2cm du bord sur tout le tour (en haut de la boutonnière que vous avez formée)
5. Prendre un des cercles « tissu+doublure » préparé précédemment. Epinglez l'anneau que vous venez de réaliser sur le cercle. L'anneau se place côté doublure du cercle, la boutonnière vers l'extérieur (coutures de l'anneau à l'intérieur du cercle)
6. Coudre en place à 5mm du bord



## Préparation du pourtour de la boîte

### Pose de la fermeture éclair

Avec les rectangles de 3cm et 4cm x33cm en tissu extérieur et doublure


1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit contre endroit
2. Glissez la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette doit faire face au tissu extérieur. Veillez à ce que les tissus soient bien alignés sur le bord de la fermeture éclair
3. Maintenez en place avec des épingles ou des pinces.
4. Sur votre machine à coudre, utilisez le pied adapté pour la pose de fermetures éclair. Faites une couture à 0.75cm du bord
5. Repliez les deux tissus sur l'endroit, repassez puis surpiquez à 3mm du bord.
6. Pendant la pose de la fermeture, comme lors de la surpiquer, n'hésitez pas à interrompre votre couture pour faciliter le passage de la tirette. Aiguille baissée dans le tissu, levez votre pied de biche et déplacez la tirette avant de reprendre la couture.
7. Répétez l'opération de l'autre côté de la fermeture éclair avec les deux autres rectangles de tissu
8. Coupez le surplus de fermeture éclair.



## Préparation du pourtour de la boîte

Avec le rectangle de 4.5x7cm en tissu extérieur et doublure

1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit contre endroit
2. Glissez l'assemblage avec la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette doit faire face au tissu extérieur.
3. Faites une couture à 0.75cm du bord.
4. Repliez les tissus sur l'endroit et surpiquez à 3mm du bord.
5. Coupez le surplus de tissu du petit rectangle
6. Prendre l'extrémité opposée de la fermeture éclair (non cousue) et positionnez la endroit contre endroit sur le petit rectangle de tissu
7. Coudre en place en étant attentif à ne pas prendre la doublure du petit rectangle dans la couture.
8. Repassez un rentré de 0.75cm sur la doublure du petit rectangle
9. Aplatissez la couture au fer à repasser et placez le rectangle de doublure sur la ligne de couture. Epinglez en place
10. Retourner sur l'endroit et coudre l'assemblage en place



## Assemblage de la boîte

1. Prendre le fond de la boîte réalisé précédemment
2. Epinglez endroit contre endroit le fond avec l'anneau de la fermeture éclair - du côté le plus large de l'anneau. Les boutonnieres doivent être placées à gauche et à droite du petit rectangle de l'anneau (pas en face)
3. Coudre en place à 5mm du bord
4. Epinglez le biais bord à bord avec le tissu sur tout le pourtour du fond. Coudre en place
5. Repliez le biais de l'autre côté du tissu
6. Faites une couture à main pour maintenir le biais en place
7. Ouvrir la fermeture éclair
8. Répétez les étapes 2 à 6 avec l'autre cercle en tissu pour assembler le dessus de la boîte



## Préparation du support pour boucles d'oreilles

1. Découpez un rectangle de 8.5x3.5cm dans les chutes de la doublure.
2. Repassez un rentré de 0.75cm à chaque extrémité. Coudre en place
3. Repassez un rentré de 0.75cm le long des grands côtés. Glissez le morceau de carton à l'intérieur.
4. Pliez le rectangle en deux et coudre à 2mm du bord
5. Coudre les pressions à la main aux extrémités du rectangle
6. Percez 7 trous espacés de 1cm l'aide d'un poinçon ou d'une grosse aiguille entre les deux boutons pressions



## Assemblage de la boîte

1. Coudre à la main la deuxième partie des boutons pressions à l'intérieur du couvercle de la boîte
2. Coupez le ruban en deux morceaux. Les insérer dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice

