


## How to make the shoulder bag...sac bandoulière

### Patron détaillé



Produit fini=

Environ 30 cm de large sur 20 cm de hauteur sur 8,5 cm d'épaisseur

Anse amovible – 70 cm à 110 cm

1 poche extérieure

2 poches intérieures

### MATERIEL

#### Tissus :

- Tissu ameublement pour l'extérieur du sac
- Tissu doublure ou coton pour l'intérieur du sac
- Vieseline
- Biais coton noir = 35 cm
- Biais en cuir = 35 cm

#### Accessoires :

- 1 fermeture éclair (grosse) de 26 cm
- 2 anneaux en demi-lune de 3 cm
- 2 petits mousquetons
- 1 passant double
- 1 passant simple
- 1 aimant de 18 mm

#### Matériel standard :

- Fils de couleur assorti
- Aiguille adaptée à la nature du tissu
- Ciseaux
- Règle- mètre de couturière
- Crayon textile
- .....

è Patron

Pour le corps du sac= 1 carré de 30 cm sur 30 cm dont on arrondit les angles (A)

Pour le fond-côté du sac= 1 rectangle de 70 cm sur 11 cm (B)

Pour la poche extérieure= 1 rectangle de 32 cm (largeur) sur 16 cm (hauteur) (C)

Pour les poches intérieures= 1 rectangle de 32 cm (largeur) sur 16 cm (hauteur) (1 seule pièce pour faire les 2 poches)  
(D)

Pour l'anse= un rectangle de 130 cm de long sur 13 cm de largeur (E)

è Découper les pièces

Découper dans le tissu extérieur=

2 fois (A)

1 fois (B)

1 fois (C)

1 fois (D)

1 fois (E)

Découper dans la doublure=

2 fois (A)

1 fois (B)

1 fois (C)

*Dans le modèle présenté, le tissu d'ameublement est réversible, d'où le choix de ne pas mettre de doublure sur la poche intérieure- prévoir une pièce (D) si vous souhaitez doubler la poche intérieure*



è Entoilage

Entoiler avec de la Vieseline les pièces de tissu extérieur = toutes sauf la poche intérieure (si vous ne la doublez pas)

Monter la doublure sur la poche extérieure  
Fixer un côté de l'aimant



Monter la poche extérieure sur un côté du corps du sac (A)  
Monter le fond-côté (B) sur (A)



---

Monter l'autre corps du sac (A)



---

Préparer la poche intérieure : poser un biais sur le haut de la poche

Monter la poche sur le (A) doublure

Puis monter l'intérieur du sac de la même façon que ci-dessus avec le tissu extérieur



---

Effectuer une couture sur la poche intérieure afin de délimiter 2 compartiments



---

Monter la 2<sup>ème</sup> partie de l'aimant sur le corps du sac (uniquement sur le tissu extérieur et en solidifiant le tissu)




---

Positionner le sac dans la doublure endroit contre endroit



---

*Monter la fermeture éclair*




---

*Retourner le travail*

*Ajuster la doublure sur le tissu extérieur*

*Insérer sur les 2 côtés un anneau demi-lune préalablement monté sur une petite bande de tissu*



---

*Piquer sur l'endroit tout le bord du haut du sac*



---

*Préparer l'anse : plier en 2 sur toute la longueur, sur l'envers puis retourner sur l'endroit.*

*Préparer les mousquetons sur les bords en cuir*

*Ajuster le passant double*



---

*.....Et voilà...c'est fini.....*

*.....Bonne couture.....*

