

Thème : acouphènes

Auteur : marie (195.93.34.xxx)
Sujet : acouphènes
Date : 02/10/2002 10:38:15

la plus part des malades de la sphère orl ont des acouphènes.
ceux-derniers ont des causes diverses, pathologiques et psychologiques.
mais, selon la maladie orl, ils diffèrent par leur intensité et leur apparences (certains vont avoir un bruit continu, d'autres un acouphène pulsatile).
le site suivant nous éclaire sur tout ceci et explique clairement d'où viennent les acouphènes.

<http://perso.wanadoo.fr/handicap.sensoriel/acouphen.htm> en vous souhaitant bonne lecture.

Marie

Auteur : marie (195.93.73.xxx)
Sujet : acouphènes
Date : 28/01/2003 17:59:57
et bonjour tous !!

alors aujourd'hui, j'ai eu droit à un concerto de cacophonies extraordinaires.
quand je dis concerto, rien de mélodieux, malheureusement.
un bruit épouvantable dans les 2 oreilles et bien sûr avec des fréquences différentes.
à tel point qu'ils me couvrent le bruit de la sonnerie du téléphone située à 1 m de moi, réglée à fond.

beuuuuuuu, c'est pas bien ça, non, non

à quoi est-ce dû ???? mystère et boules de gomme !!!!!!!!!!!!!

marie qui en rit

Auteur : MM (81.51.7.xxx)
Sujet : Traitement d'acouphènes
Date : 05/09/2003 13:35:16
Otolaryngology– Head and Neck Surgery :

Traitement de l'acouphène par stimulation magnétique transcrânienne. Après avoir localisé une hyperactivité corticale par IRM fonctionnelle couplée à un PET Scan, les auteurs y appliquent une stimulation magnétique répétée. Les résultats préliminaires font état d'une action remarquable, sur 9 patients sur 10.

http://www2.us.elsevierhealth.com/scripts/om.dll/serve?action=get-media&id=as0194599803008118&trueID=pdf_s0194599803008118&location=jhn031292&type=pdf&name=x.pdf

On va espérer son arrivée en France. ça doit bien marcher pour les acouphènes chroniques et centralisés. J'y crois parce que déjà les stimulations électriques marchent parfois très bien

dans les formes récentes et périphérique. Pour l'acouphène centralisé on a pas tellement de traitement si ce n'est que des somnifères.

Acouphène dans la ménière est périphérique (au début de la maladie) , mais peut se centraliser. Alors les osmotiques initialement et puis les stimulation magnétiques seront bienvenues pour les formes centralisées.

Auteur : " size=2Chuchaps (195.93.64.xxx)

Sujet : Petit sondage

Date : 15/09/2003 23:46:53

Bonjour à tous

Dans mon extrême Nord de la France les changements de saisons ne sont pas vraiment marquées. J'ai pris l'habitude de me référer au baromètre..

En haute pression c'est une catastrophe pour les acouphènes (à gauche, à droite, en éclair à travers le crâne) l'hyperacousie, les vibrations fugaces mais existantes en basse pression , ça va à pas près, sauf s'il fait froid et trop humide et entre les deux....eh bien c'est dur aussi car chaque variation de quelques 5 millibar me rend vertigineuse et me donne de la pression dans l'oreille... et comme ici ça change tout le temps....!

Auteur : Tournesol (195.93.102.xxx)

Sujet : Question acouphènes

Date : 10/07/2004 10:22:35

Petite question technique et bête...

Depuis 8 jours, j'ai un acouphène sifflant fort désagréable..

Et ce matin brusquement, tout s'arrête comme si on avait actionné un interrupteur..

L'acouphène est revenu peu à peu mais beaucoup moins fort et moins gênant..

Qui peut m'expliquer ce phénomène ? D'où vient ce bruit et comment peut-il s'interrompre aussi brusquement ?

Merci...

Auteur : " size=2Chuchaps (195.93.102.xxx)

Sujet : Re : Question acouphènes

Date : 10/07/2004 16:23:07

Bonjour Tournesol

Pas d'explications scientifiques à te donner juste te dire que je suis habituée au phénomène que tu décris.. ça repart ensuite quelques jours après, puis ça revient ou bien un autre ac apparaît... puis plus rien.. puis ça recommence...

Auteur : " size=2Chuchaps (195.93.102.xxx)

Sujet : Re : Question acouphènes

Date : 10/07/2004 16:23:07

Bonjour Tournesol

Pas d'explications scientifiques à te donner juste te dire que je suis habituée au phénomène que tu décris..ça repart ensuite quelques jours après, puis ça revient ou bien un autre ac

apparaît... puis plus rien..puis ça recommence...

Auteur : marie (172.187.14.xxx)

Sujet : Re : Question acouphènes

Date : 11/07/2004 12:02:30

en complément, j'ai trouvé cette interview sur les acouphènes.

c'est oral, je n'ai pu l'écouter, mais vu la personne qui intervient, les explications doivent être sérieuses.

http://www.radiofrance.fr/sites/bleu-isere/emissions/qpv/fiche_qpv.php?numero=15000043

Florence

Posté le: Dim 05 Mar 2006, 12:52:43

bonjour à vous tous , aujourd'hui je prend mon courage à deux mains , comme marie me la si gentiment dit , je n'ai pas de honte à avoir , car en plus de manière ,je ne voulais surtout pas vous affoler avec mes phobies 😊 j'ai un gros problème , je suis très très maniaque , je rend la vie insupportable à mon entourage , mais c'est plus fort que moi , il n'arrive pas à comprendre cette maladie !!il dise que je deviens esclave de mon ménage et me prive de toutes sorties quand j'en ai les moyens , je trouve toujours l'excuse des bruits , à la maison il faut que tout soit au carré pas drôle pour eux , mais j'étais déjà comme ça avant d'être malade et depuis cela à empiré il y a t'il des personnes sur le forum qui sont comme moi !!! 😊 mais dans tout cela se qui me gêne le plus et dont je souffre vraiment ces fameuses acouphènes perturbent vraiment ma vie 😊 , je ne supporte plus aucuns bruits intérieur ,extérieur , et j'ai eu la bonne idée d'offrir à mon mari un home cinéma qu'elle folie de ma part je ne dors que 2/3 heures par nuits je suis donc épuisée le matin , voilà vous connaissez un peut plus mes angoisses aujourd'hui je vous souhaite un très bon dimanche et surtout une très bonne semaine bisous à vous tous flo ha oui je dois aller voir un concert que je ne veux pas raté car je l'adore EROS R on me l'a offert pour mon anniversaire c'est pour cela que je demandais si quelqu'un parmi vous avait une idée pour protéger mon oreille des bruits 😊 la pour moi c'est une joie d'aller le voir !!! même si je dois souffrir pendant quelques jours après 😊 a bientôt flo

Chuchaps

Posté le: Lun 06 Mar 2006, 00:43:40

Il existe des "bouchons" d'oreilles qui permettent d'atténuer les sons de 25 décibels (je crois que c'est 25..) L'audioprothésiste les fait en suivant le moulage de tes conduits auditifs c'est donc assez confortable.

Ce système m'a permis d'assister à un concert en plein air, assez confortablement assise dans un théâtre antique. Par contre je ne sais pas si je pourrais assister à un concert en salle avec ce système, dans ce type de réunion il y a d'autres facteurs que le bruit qui influent.

J'utilise aussi ces bouchons pour le cinéma..

Sandrine

Posté le: Mer 03 Sep 2008, 16:09:55

Bonjour à toutes et à tous.

je voudrais revenir sur les acoufs qui se sont installés dans nos chères petites oreilles.

Je pense (enfin je crois, je ne suis pas doc) qu'il y a un lien entre Ménière et les acoufs. ils ne m'ont d'ailleurs jamais dérangés du tout, vu que ce sont des "sons fantômes" inventés de toutes pièces par notre cerveau, donc j'ai décidé qu'ils ne m'embêteraient jamais, en tous cas pas au point de ne pas savoir dormir ou de devenir "hystérique" à cause d'eux.

ils étaient, chez moi, sifflants aigus à gauche (oreille malade) et sons graves à droite (genre des cloches dans le lointain). beau programme. depuis l'opération, à gauche, côté opéré, ils sont devenus plus présents (quand j'y prête attention, je le remarque) avec une petite clochette qui tinte aigu, et toujours pareils à droite. il doit y avoir un lien aussi entre l'opération et le fait qu'ils aient augmentés, mais je dis toujours qu'ils ne me dérangent pas du tout, sauf quand beaucoup de monde parle, ou en situation où il y a du bruit, j'ai du mal à entendre ce que l'on me dit.

et vous ?? avez-vous aussi des acoufs ?
comment sont-ils ? est-ce que cela vous dérange ? avez-vous ou voulez-vous prendre des médicaments pour qu'ils passent?

Posté le: Ven 05 Sep 2008, 22:25:42

bonsoir,

au bout de plusieurs années, il y a un phénomène d'habituatation qui s'installe et les acouphènes sont moins pénibles alors que toujours présents.

c'est tout au moins mon cas.

Chuchaps

Posté le: Sam 06 Sep 2008, 10:36:20

C'est le mien aussi.

Néanmoins l'apparition de nouveaux acs est toujours désagréable car il faut de nouveau s'y habituer. Souvent c'est l'été la période la plus désagréable pour moi...

Sandrine

Posté le: Mer 22 Oct 2008, 13:10:33

J'ai lu, dans un autre post, que MM disait que (je cite) :)

Acouphènes : c'est la même évolution que pour la surdité. La tonalité grave correspond au début de la maladie, à l'hydrops et elle est réversible spontanément ou grâce au traitement.

Est-ce que automatiquement, quand on a des acouphènes graves dans une oreille, cela veut dire que ménière est en préparation ?

Merci de vos renseignements, qui seront nombreux, comme toujours.

Mm

Posté le: Mer 22 Oct 2008, 21:41:15

Oui Sandrine c'est possible mais pas automatiquement. D'ailleurs rien n'est automatique ni systématique dans cette maladie.

winniezepou a aussi raison, il peut y avoir d'autres choses associées. Et forte heureusement tous les acouphéniques n'ont pas de Ménière quel que soit le type de leur acouphènes.

Une des particularité des acouphènes dans la maladie de Ménière est qu'ils sont multi fréquentiels et fluctuent dans le temps et en fonction des autres symptômes. Mais ceci n'est pas une règle généralisable non plus.

Je pense qu'en réalité on (la médecine actuelle) est en train de mettre dans un même panier (=LA MALADIE DE MENIERE) un ensemble de pathologies. Peut être on fera un jour des séparations avec des sous groups.

D'ailleurs je suis parmi les rares ORL qui considèrent qu'il n'y a pas que l'hydrops pour expliquer ce tableau clinique et qu'il existe des formes secondaires et toutes les formes ne sont pas primaires et typiques selon la description académique.

Noahstar

Posté le: Lun 09 Mar 2009, 11:36:14

bonjour a tous,

je ne supporte plus les acouphènes. ils se sont intensifiés depuis 2 ou3 mois et ça m'agace!!!!pourtant j'en ai depuis l'age de 10 ans environ et ça allait, mais là.....je commence a en avoir plus que raz le bol de cette maladie.

bon, cette fois, je crois que j'ai tout fais pourtant, tous les examens nécessaires (et dieu c'est qu'il faut se battre pour) on est soigné au lance pierres. j'ai enfin obtenu le diamox auprès de mon médecin traitant (qui ,pour l'instant n'a pas d'effet et je ne me fais pas d'illusions...) ça "siffle" des deux cotés aucun répit, je n'en peut plus....mon traitement:

lexomil 1/2 le soir+1/2 diamox matin et soir+stilnox.je pense avoir une hygiène de vie a peu près saine à part que je suis fatiguée et que le travail est dur.qu'est ce que je peux faire de plus?????????je ne dors plus je suis ultra déprimée(je baisse les bras) je suis devenue méchante et amère....je me déteste et mon entourage aussi sans doute.

Mm

Posté le: Mar 10 Mar 2009, 22:10:07

Bonjour

L'intervention chirurgicale est pour les crises de vertiges. Elle n'a pas, théoriquement, d'effet sur ni la surdité ni les acouphènes.

bon courage

Noahstar

Posté le: Mer 11 Mar 2009, 14:25:07

bonjour claudie,

tu sais, moi aussi, dans le top ten des trucs insupportable dans cette maladie qui me prend la tête dans tous les sens du terme il y a en premier:(roulements de tambours)

les instabilités (l'horreur)

les bruits

la fatigue

les acouphènes

les douleurs (mâchoires pour moi, conflit des ATM)

le fait d'avoir une maladie "imaginaire" (pour les autres)

....et je te passe le reste genre troubles digestifs, irritabilité(le terme est faible),problème d'endormissement, la dose de médocs à ingérer....
enfin vous connaissez tous ça.
ces foutues instabilités qui seront, je l'espère, améliorées par le diamox
les bruits:les boules quies
les douleurs:ma gouttière (qui m'a ruinée et qui me rend affreusement irrésistible!!)
mais les accouph:???? Rien .jusque là ça ne me gênait que peu mais maintenant je suis en overdose de manière alors c'est insupportable.
et pourtant je supporte...
petit message pour MM:ok, je ne vous remercie plus mais je vous transmet quand même toute mon estime.
allez, j'essai de ne pas lâcher, et j'attend que l'orage passe.....un jour, peut être....

la fatigue:je fais la loque toute la journée

Marie

Posté le: Mer 11 Mar 2009, 18:55:37

Bonsoir,

Je me reconnais dans tous les symptômes que tu décris plus les vertiges incessants.

Les gens ne comprennent pas notre maladie car elle n'est pas visible (sauf pour la famille proche).

Même la surdité n'est pas admise.

La cécité se voit, la paralysie aussi, mais la surdité et les vertiges que nous faisons chez nous, non.

J'avais des acouphènes énormes au point de ne pas réussir à m'endormir ou de me réveiller la nuit.

Intolérable ! On en devient agressif.

Dans mon cas, aucun traitement n'a réussi, ni diamox, ni serc, ni rien du tout.

Par contre, une chose est sûre, après la neurotomie, mes acouphènes sur l'oreille opérée ont complètement disparu.

Sur l'autre oreille, c'est la pose d'un implant cochléaire qui a résolu le problème.

la loque toute la journée comme tu le dis, je l'ai vécu.....7 ans 😞, alors je te comprends amplement. 😊

Sebastien

Posté le: Jeu 12 Mar 2009, 07:51:44

Bonjour Marie,

En réponse à votre message d'hier,

Avant ma neurotomie droite : perte de 70 db donc surdité profonde.

Après la neuro : cophose - je n'ai perçu la différence.

L'audition de l'autre oreille : bonne R.A.S. pendant quinze ans. Après le bi-latéral, chute à moins 55 db et perte des aigus.

Depuis, épisodes d'hyperacousie, de distorsions et de sensibilités au bruit

J'utilise deux appareils auditifs en alternance : un intra et un contour à son numérique, qui me ramènent à 85% de compréhension. J'ai fait re régler mon ancien intra à son analogique,

beaucoup moins agressif et que je porte en fonction de ma sensibilité au bruit.
C'est comique car avec mes appareils numériques, les voix des femmes à la télé me parviennent toutes identiques

En ce qui concerne les acouphènes :

Le Chirurgien ne voulait pas croire que sur l'oreille opérée, cophosée, j'en perçoive encore. Pour lui ce n'était pas possible. Pourtant, de manière récurrente, j'ai des phases assez longues de chuintements plus ou moins intenses. Je perçois aussi parfois des sons de cornes de brume. C'est parfaitement supportable.

Dans l'autre oreille, j'ai en permanence un acouphène pulsatif. Je n'y fait plus attention.

Autrefois à la fin des crises sur cette oreille des acouphènes par sifflements superposés se déclenchaient et s'arrêtaient deux heures plus tard et l'audition revenait.

Un jour je n'ai plus entendu ces acouphènes mais l'audition n'est plus revenue à son niveau normal. Depuis, je les regrette ces acouphènes !!