

## Profondeur de Champ en Macrophotographie

Cercle de confusion (e) **0,033** mm

Ouverture f/	Grandissement													
	2 : 1	1,5 : 1	1,25 : 1	1 : 1	1 : 1,1	1 : 1,2	1 : 1,3	1 : 1,4	1 : 1,5	1 : 1,75	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
1,4	0,07	0,10	0,13	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35	0,44	0,55	1,11	1,85	2,77
2	0,10	0,15	0,19	0,26	0,30	0,35	0,39	0,44	0,50	0,64	0,79	1,58	2,64	3,96
2,8	0,14	0,21	0,27	0,37	0,43	0,49	0,55	0,62	0,69	0,89	1,11	2,22	3,70	5,54
4	0,20	0,29	0,38	0,53	0,61	0,70	0,79	0,89	0,99	1,27	1,58	3,17	5,28	7,92
5,6	0,28	0,41	0,53	0,74	0,85	0,98	1,11	1,24	1,39	1,78	2,22	4,44	7,39	11,09
8	0,40	0,59	0,76	1,06	1,22	1,39	1,58	1,77	1,98	2,54	3,17	6,34	10,56	15,84
11	0,54	0,81	1,05	1,45	1,68	1,92	2,17	2,44	2,72	3,49	4,36	8,71	14,52	21,78
16	0,79	1,17	1,52	2,11	2,44	2,79	3,16	3,55	3,96	5,08	6,34	12,67	21,12	31,68
22	1,09	1,61	2,09	2,90	3,35	3,83	4,34	4,88	5,45	6,99	8,71	17,42	29,04	43,56
32	1,58	2,35	3,04	4,22	4,88	5,58	6,31	7,10	7,92	10,16	12,67	25,34	42,24	63,36
45	2,23	3,30	4,28	5,94	6,86	7,84	8,88	9,98	11,14	14,29	17,82	35,64	59,40	89,10