

## TUTO PROTÈGE-PASSEPORT - PARTIE 2

Préparer la patte de boutonnage



Plier le morceau de tissu B en deux.  
Vous obtenez un rectangle de 7 x 4,5 cm.



Laisser une ouverture pour retourner

couture

Pliure

couper les angles avant de retourner







faire une couture à 2mm du bord,  
tout autour.

**Epingler la patte de boutonnage au dos du tissu B, du côté de l'étiquette.**


**Attention de ne pas épingler le rabat en même temps !**  
(le rabat vous aide à placer la patte au bon endroit)



**coudre la patte de boutonnage**



18,5 cm



**marquer les rabats au fer,  
de chaque côtés**

**Faire des rabats en pliant le tissu A endroit sur endroit.  
Répéter l'opération avec le dessus du protège-passeport (tissu B)**






Poser les deux morceaux de tissu endroit contre endroit en veillant à bien faire coïncider les bords des rabats.  
Epingler.








Retourner l'ouvrage.



**Puis retourner les rabats**




**Epingler les rabats bords à bords, repasser, puis coudre les rabats.**





Poser un bouton pression sur la patte de boutonnage.  
J'ai utilisé des pressions KAM, très facile et pratique !



VOILÀ, C'EST TERMINÉ !  
SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS, N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER SUR LE  
BLOG : [www.dufiletdesidees.canalblog.com](http://www.dufiletdesidees.canalblog.com)