




# MINI SAC A LANGER

**Fournitures :** 60 cm de tissus uni pour l'extérieur . (le choisir assez epais, sergé de coton, lin...)

60 cm de tissus déco pour l'intérieur

60 cm de ouatine , un morceau de Jeffitex de 10 X 32 cm ( molleton rigide blanc qui ressemble a de la feutrine épaisse et rigide ), 30 cm de scratch, 2 anneaux demi-lune de 3 cm pour la sangle (facultatif) .



LES MARGES DE COUTURES SONT COMPRISES

**A :** Devant, fond et dos du sac en une seule pièce. : Couper 1 X dans chaque tissu + ouatine

**B :** Cotés : couper 2 X dans chaque tissu + Ouatine

**C :** Rabat : couper 1X dans chaque tissu + ouatine

**D :** Sangle : couper un rectangle de 100 X 9 cm dans le tissu uni extérieur

**E :** Poche : couper une rectangle de 20 X 10 cm dans le tissu déco intérieur

**1** : Surfiler/Surjeter les pièces de tissus déco avec la ouatine sur les bords. La ouatine ne bougera plus !

Poser la poche sur le tissu déco ouatiné de la pièce A. (Ourler le haut de la poche et faire une rentré de chaque coté). Appliquer au point droit sur la partie intérieure du sac à l'endroit prévu.

**2** : Former le corps du sac en assemblant le grand rectangle (A) et les cotés (B) endroit contre endroit en alignant les repères (« a » et « b »).

Faire l'opération pour le tissu uni et le tissu déco ouatiné au préalable.

**3** : C'est le moment de décorer le rabat sur le tissu uni comme vous le souhaitez. Moi, j'ai choisit d'appliquer une bande verticale de tissu déco.


Poser la bande de scratch dur à 3 cm du bas sur la largeur du rabat sur le tissu déco ouatiné.

Assembler ensuite les pièces (C) du rabat ( tissu uni du rabat à celui du tissu déco ouatiné). Coudre endroit contre endroit 3 cotés en laissant une ouverture sur le grand côté du haut du rabat . Retourner.

**4** : Enfiler le corps du sac uni dans le corps du sac en tissu déco de façon à ce que les tissus se retrouve endroit contre endroit. Coudre au point droit en laissant ouvert un grand côté. \*

Retourner le sac par l'ouverture laissée et replacer ainsi le corps du sac en tissu uni à l'extérieur du corps du sac en tissu déco.

Si vous utilisez des anneaux demi-lunes, il faut au préalable de cette opération préparer les petites attaches sur lesquelles elles seront fixées . Pour cela couper 2 rectangles de 8 x10 cm en tissu uni. Les plier en 2 dans le sens de la longueur. Piquer à 1 cm du bord endroit contre endroit et retourner les petites bandes ainsi obtenues. Les glisser entre les épaisseurs à coudre bien au milieu des cotés. ***Si comme moi vous oubliez cette opération, vous pouvez toujours défaire quelques points sur les cotés avec votre découd-vite préféré , les glisser et les fixer avec des épingles en attendant la prochaine étape !***



**NB** : Penser à glisser par l'ouverture laissée le rectangle de Jeffitex dans le fond entre les 2 épaisseurs pour rigidifier.

**5** : Fixer le rabat dans l'ouverture du corps du sac laissée ouverte. Il est plus simple de piquer le rabat avec le tissu extérieur, puis de fermer la doublure en tissu déco dessus et piquer au point droit tout le tour du sac .

Piquer en haut le rabat  
et tout le tour du sac



**6 :** Pour l'anse, faire **un rectangle de 100X 9 cm** dans le tissu uni . Le plier en 2 dans le sens de la longueur et un rentré de 1 cm sur tout le long. S'aider de son fer à repasser ! . Piquer tout le long de chaque coté. Faire un rentré à chaque extrémité de quelques cm.

Fixer la sangle en la passant dans les anneaux et faire une couture renforcée. Moi j'ai choisi de poser une pression en guise de « rivet » pour bien la maintenir.



Si vous n'avez pas utilisé d'anneaux vous pouvez fixer directement votre sangle aux cotés. Faire une couture carrée avec une croix dedans pour qu'elle soit bien solide .

**7 :** Poser la bande de scratch doux sur le bas du devant du sac. Et voilà !

