


30_A

P.R. 983

30_A



REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFÉRENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						30-000 EMBRAYAGE
						EMBAYAGE complet
30-001	77 00 544 109		1			sans friction avancement 770005581
"	77 00 528 383			1		" " "
"	77 00 544 110				1	" 600500 7325
30-002	77 03 001 178		12	12	12	VIS fix. 8 x 100
30-003	77 03 055 011		12	12	12	RONDELLE
30-005	08 70 386 600		1	1		COUVERCLE
"	77 01 010 031				1	"
30-010	08 70 391 200		1	1		PLATEAU côté B.V
"	77 01 008 029				1	" "
30-015	08 70 386 900		1			DIAPHRAGME 770107764
"	77 01 010 228			1		"
"	77 01 008 030				1	" 7701024592
30-016	08 54 367 000		3	3	3	GOUPILLE 4 x 12
30-020	08 70 386 700		1	1		PLATEAU côté VOLANT
"	77 01 008 031				1	" "
30-025	77 01 009 239		1	1		7701028439 COLLECTION de 3 leviers avancement
"	77 01 009 241				1	" 7701200382 "
30-026	77 01 009 240		1	1		COLLECTION de 3 leviers P.d.F. 770108460
"	77 01 009 242				1	" " "
30-027	08 70 392 300		6	6	6	AXE des leviers Lo = 65
30-028	08 70 392 600		3	3	3	AXE des leviers avancement Lo = 29
30-029	08 70 392 700		3	3	3	" " P.d.F. Lo = 22
30-030	10 89 030 302		9	9	9	GOUPILLE 3 x 30
30-031	77 01 008 022		3	3	3	RESSORT des leviers avancement
30-032	08 70 392 500		3	3	3	" " P.d.F.
30-033	08 70 391 700		3	3	3	ECROU réglage leviers avancement

A = 7601 (R 92) - 7611 (R 94)
 B = 7614 (R 91) -
 C = 7631 (R 96) - 7651 (R 98) - 7635 (R 496) - 7655 (R 498)

REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFÉRENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
30-034	77 01 008 020		3	3	3	VIS réglage leviers P.d.F.
30-035	79 03 032 073		3	3	3	ECROU Ø 10
30-040	08 55 851 100		1			FRICION 7700573504. avancement
"	77 00 542 730				1	" " "
30-041	77 00 528 384			1		" 7700580802 "
30-045	08 70 391 300		1	1		FRICION 770005582 P.d.F.
"	77 01 007 583				1	" "
30-050	77 01 010 172		1			COLLECTION 2 garnitures pour friction n° 08 55 851 100
"	77 01 010 171		1	1		" " n° 08 70 391 300
"	77 01 010 170				2	" " [n° 77 00 541 730 - n° 77 01 007 583
30-051	77 01 010 229			1		COLLECTION 12 garnitures pour friction n° 77 00 528 384
30-052	77 01 008 023		24			RIVET pour collection n° 77 01 010 172 Lo = 5
"	77 01 008 024		24			" " " Lo = 6
"	08 70 391 500		36	36		" " n° 77 01 010 171 Lo = 8
"	77 01 008 034				40	" " n° 77 01 010 170 Lo = 6
30-053	77 01 010 230		12			" " n° 77 01 010 229 Lo = 8

A = 7601 (R 92) - 7611 (R 94)
 B = 7614 (R 91) -
 C = 7631 (R 96) - 7651 (R 98) - 7635 (R 496) - 7655 (R 498)

REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						CARTER - FOURCHETTES
30-200	77 01 506 619		1	1		CARTER avec bagues
30-201	77 00 515 812		4	4		BAGUE 28 x 36 x 22
30-202	10 89 050 450		1	1		GOUPILLE d'obturation
30-203	77 03 001 427		11	11		VIS fix. 14 x 50
30-204	79 03 032 032		12	12		ECROU pour goujon sur B.V. Ø 14
30-205	10 81 201 462		23	23		RONDELLE
30-206	77 01 502 931		1	1		FOURCHETTE Avant j.q (1)
"	77 01 508 616		1	1		" " à p. (1)
30-207	77 01 503 352		1	1		FOURCHETTE P.d.F j.q (2)
"	77 01 508 617		1	1		" " à p. (2)
30-208	77 00 522 613		4	4		GOUPILLE j.q (1) 10 x 45
"	"		2	2		" " à p. (1) "
						BUJEE
30-230	77 00 515 751		1	1		BUJEE Avant 7 65 x 97,2 x 23
30-231	77 00 515 750		1	1		" P.d.F 106 x 140 x 25
30-232	77 00 515 586		1	1		SUPPORT Avant
30-233	77 00 515 588		1	1		" P.d.F
30-234	06 07 758 100		4	4		AGRAFE
30-235	77 00 515 584		1	1		GUIDE
30-236	08 53 615 300		1	1		JOINT 7703065022 88 x 99 x 5,3
30-237	77 03 001 162		4	4		VIS fix. 8 x 25
30-238	77 03 055 011		4	4		RONDELLE
						ARBRES
30-260	77 00 562 651		1	1		ARBRE Avant 77 00 515 582 31-9002
						ARBRE P.d.F
30-261	77 00 558 418		1			14 dents voir (4)
"	"			1		14 " j.q (5) et voir (4)
"	77 00 562 148			1		16 " à p. (5)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						ROULEMENT int.
30-262	77 00 515 345		1	1		AV. Aig. 25 x 30 x 20
30-263	08 55 848 500		1	1		AR. j.q (3) Aig. 35 x 40 x 27
"	50 00 050 121		1	1		AR. à p. (3) Aig. 35 x 42 x 30
30-264	77 00 513 829		1	1		RONDELLE guidage
30-265	77 00 518 326		1	1		JOINT AV. 25 x 33 x 4
						ROULEMENT ext.
30-266	77 00 510 817		1	1		sur carter B.V. Ro.cyl. 55 x 100 x 21
30-267	08 13 341 800		x	x		RONDELLE de réglage ép. = 0,10
"	08 13 341 900		x	x		" " ép. = 0,20
"	08 13 342 000		x	x		" " ép. = 0,50
30-268	77 03 066 107		1	1		ANNEAU d'arrêt Ø 55
30-269	06 08 217 400		1			PLAQUETTE d'arrêt
"	"			1		j.q (5)
"	77 00 562 149			1		à p. (5)
30-270	77 03 001 164		1	1		VIS 8 x 30
30-271	06 08 338 800		1	1		ARRETOIR
30-272	77 00 519 708		1	1		BAGUE 770017949 55 x 72 x 10
(1)	T.A		j.q	à p.		(3) T.A j.q à p.
	7601	dernier	TA			7601 dernier TA
	7611	2573	2574			7611 2571 2572
	7614	630	631			7614 630 631
	7631	2229	2230			7631 2232 2233
	7635	63	64			7635 66 67
	7651	331	332			7651 339 340
	7655	79	80			7655 80 81
(2)	T.A		j.q	à p.		(4) j.q (3) fournir en plus :
	7601	dernier	TA			- 1 Rlt 50 00 050 121
	7611	2557	2558			
	7614	630	631			
	7631	2227	2228			(5) T.A j.q à p.
	7635	63	64			7651 372 373
	7651	325	326			7655 92 93
	7655	76	77			


A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

31_A

P.R. 983

31_A



REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						31-000 BOITE DE VITESSES
31-001	VOIR NOTA		1	1	1	BOITE complète y compris couple cônica et arbre Emb.
31-002	77 01 454 316		1	1	1	COLLECTION de joints
						CARTER - COUVERCLES
31-010	77 01 454 322				1	CARTER
"	77 01 452 594		1	1		" pour Dém. normal
"	77 00 542 295		1	1		" pour Dém. extra-lent VOIR 31-9001
						FIXATION
31-011	77 03 027 022		2	2	2	GOIJON 14 x 35 x 15
31-012	77 03 027 023		10	10	10	GOIJON 14 x 35 x 21
31-013	03 52 570 400		2	2	2	DOUILLE de centrage
31-014	77 03 001 224		10	10	10	VIS six pans ext. 16 x 45
"	77 03 001 414		1	1	1	" " " " 16 x 55
31-015	77 03 001 225		2	2	2	" " " " 16 x 50
31-016	50 03 055 005		11	11	11	RONDELLE
31-017	06 07 580 300		2	2	2	ARRETOIR
31-018	77 03 009 002		1	1	1	VIS six pans creux 16 x 55
31-019	03 53 993 900		1	1	1	JOINT palier AV.
31-020	77 00 510 716		1	1	1	JOINT palier AR.
31-021	77 00 535 835		1	1	1	BOUCHON de vidange
31-022	06 08 165 700		1	1	1	JOINT
31-023	77 00 515 389		1	1		COUVERCLE inf.
31-024	77 00 515 388		1	1		JOINT
31-025	77 03 001 211		11	11		VIS fix. 14 x 25
31-026	50 03 055 003		11	11		RONDELLE
31-040	77 00 511 262		1	1	1	COUVERCLE sup.
31-041	77 00 511 252		1	1	1	JOINT
31-042	03 52 570 400		2	2	2	DOUILLE de centrage

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
 B = 7614 (R 91)
 C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						FIXATION
31-043	77 03 001 244		13	13	13	VIS 10 x 40
31-044	77 03 055 013		13	13	13	RONDELLE
31-045	77 03 001 189		2	2	2	VIS 10 x 50
31-046	79 03 053 050		2	2	2	RONDELLE
31-047	77 00 506 905		1	1	1	GRILLE du levier avec poussoirs
31-048	77 03 001 118		4	4	4	VIS fix. 6 x 12
31-049	77 00 523 767		4	4	4	ARRETOIR
31-050	77 00 517 555		2	2	2	POUSOIR de rappel
31-051	06 06 931 600		2	2	2	RESSORT
31-052	08 54 468 100		2	2	2	GOUPILLE 5 x 12
						COMMANDE DES VITESSES
31-060	77 00 511 203		1	1	1	PLAQUE support levier
31-061	77 00 511 204		1	1	1	JOINT
31-062	77 03 001 160		6	6	6	VIS 8 x 20
31-063	77 03 055 011		6	6	6	RONDELLE
31-064	77 00 506 383		1	1	1	LEVIER
31-065	77 00 512 089		1	1	1	BOULE
31-066	06 07 594 900		1	1	1	COUPELLE
31-067	77 00 554 385		1	1	1	RESSORT +06 07 506 000
31-068	77 00 518 781		1	1	1	PLAQUE d'appui
31-069	77 00 523 768		2	2	2	JOINT
31-070	77 00 518 782		1	1	1	GUIDE
31-071	77 00 518 780		1	1	1	SOUFFLET
31-072	05 56 383 000		1	1	1	RONDELLE d'appui
31-073	77 03 001 399		8	8	8	VIS 8 x 18
						NOTA - Fourniture exclusive pour TA sous garantie. La commande doit toujours préciser : a) le type et le n° de plaque du TA b) avec ou sans Dém. extra-lent.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
 B = 7614 (R 91)
 C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

31_B

P.R. 983

31_B



REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
						COMMANDE DES BALADEURS
31-100	77 00 511 205		1	1	1	FOURCHETTE 1è et 2è
31-101	77 00 511 196		1	1	1	ENTRAINEUR 1è et 2è
31-102	77 00 511 207		1	1	1	FOURCHETTE 3è et 4è
31-103	77 00 511 209		1	1	1	FOURCHETTE M. AR.
31-104	77 00 511 198		2	2	2	ENTRAINEUR 3è - 4è
31-105	07 06 067 000		6	6	6	VIS D'ARRÊT
31-106	77 00 511 213		1	1	1	AXE 1è et 2è
31-107	77 00 511 216		1	1	1	" 3è et 4è
31-108	77 00 511 217		1	1	1	AXE M. AR.
31-109	07 72 593 600		3	3	3	BILLE $\varnothing$ 10,3
31-110	03 52 176 200		3	3	3	RESSORT
31-111	06 07 372 000		1	1	1	PLAQUETTE
31-112	77 03 001 118		2	2	2	VIS fix. 6 x 12
31-113	06 07 372 100		1	1	1	ARRETOIR
						COMMANDE DE DEMULTIPLIEUR
31-130	77 00 558 955		1	1	1	LEVIER Cde à main Voir (1)
31-131	77 00 513 609		1	1	1	BOULE j.q (2)
"	77 00 557 346		1	1	1	" à p. (2)
31-132	79 03 032 070		1	1	1	CONTRE-ECROU j.q (2) $\varnothing$ 6
31-133	77 00 520 172		1	1	1	AXE fix.
31-134	77 00 506 363		1	1	1	BIELLE
31-135	79 03 053 050		2	2	2	RONDELLE $\varnothing$ 10
31-136	10 89 030 302		2	2	2	GOUPILLE 3 x 30
31-137	77 00 506 272		1	1	1	AXE - LEVIER
31-138	08 53 520 900		1	1	1	JOINT torique 15,1 x 20,5
31-139	77 00 505 468		1	1	1	LEVIER int.
31-140	77 00 511 200		1	1	1	ENTRAINEUR
31-141	07 06 067 000		2	2	2	VIS d'arrêt
31-142	06 06 882 400		1	1	1	RESSORT

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7251 (R 98)
 B = 7614 (R 91)
 C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
			A	B	C	
31-143	05 56 212 000		1	1	1	FOURCHETTE Voir 31-9003
31-144	77 00 534 238			1		AXE pour Dém. extra-lent
"	77 00 511 214		1	1	1	" " normal
31-145	07 06 067 000		1	1	1	VIS d'arrêt
31-146	07 72 593 600		1	1	1	BILLE $\varnothing$ 10,3
31-147	07 72 593 489		1	1	1	BILLE $\varnothing$ 8,5 Voir 31-9004
31-148	77 00 548 361		1	1	1	POUSSOIR
31-149	06 08 491 300		1	1	1	RESSORT
31-150	07 02 950 500		1	1	1	BOUCHON
31-151	07 03 326 500		1	1	1	JOINT
						(1) Pour les JA j.q (2) Fournir en plus : 1 Boule 77 00 557 346
						(2)
						T.A. j.q. à p.
						7601 dernier JA -
						7611 N° 2663 2664
						7614 N° 635 636
						7631 N° 2284 2285
						7635 N° 81 82
						7651 N° 386 387
						7655 N° 98 99

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7251 (R 98)
 B = 7614 (R 91)
 C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

31_C

P.R. 983

31_C




P.R. 983				
REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	* COEF.	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
		A B C		N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichniss. If Série 9000, see the end of the catalogue.
			COMMANDE DE SELECTION DU REGIME DE P.d.F	
31-200	77 00 505 822	1 1 1	LEVIER Cda à main	
31-201	77 00 513 609	1 1 1	BOULE	
31-202	79 03 032 070	1 1 1	CONTRE-ECROU	Ø 6
31-203	77 00 524 411	1 1 1	BIELLETTÉ réglable	
31-204	77 00 524 412	1 1 1	" fixe	
31-205	77 03 001 162	2 2 2	VIS	8 x 25
31-206	79 03 053 043	2 2 2	RONDELLE plate	
31-207	79 03 056 014	2 2 2	RONDELLE éventail	
31-208	10 89 030 302	2 2 2	GOUPIILLE	3 x 30
31-209	79 03 053 050	2 2 2	RONDELLE	Ø 10
31-210	77 00 506 273	1 1 1	AXE-LEVIER	
31-211	08 53 612 900	1 1 1	JOINT	
31-212	77 00 505 635	1 1 1	LEVIER int.	
31-213	77 00 512 090	1 1 1	ENTRAINEUR	
31-214	06 06 882 400	1 1 1	RESSORT	
31-215	05 56 211 800	2 2 2	FOURCHETTE	
31-216	77 00 511 215	1 1 1	AXE	
31-217	07 06 067 000	4 4 4	VIS d'arrêt	
31-218	07 72 593 600	1 1 1	BILLE	Ø 10,3
31-219	06 07 718 200	1 1 1	RESSORT	
31-220	07 02 970 500	1 1 1	BOUCHON	
31-221	07 03 326 500	1 1 1	JOINT	

31_D

P.R. 983


31_D



REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.								DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGEN DIVERSE OBSERVATIONS			
			A	B	C							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnisses. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
												(1)	T.A	j.q	à p.
											LIGNE PRIMAIRE				
31-300	77 00 563 055		1	1	1						ARBRE primaire	77 00 506 904- 31-9002	7601	denier TA	-
31-301	77 00 517 561		1	1	1						PIGNON 1ère j.q (1)	20 dents Hélice à D.	7611 N°	2624	2625
"	77 00 543 008		1	1	1						" " à p. (1)	" " à G.	7614 N°	630	631
31-302	77 00 510 665		1	1	1						PIGNON 2ème	23 dents	7631 N°	2257	2258
31-303	77 00 510 663		1	1	1						" 3ème	33 "	7635 N°	71	72
31-304	77 00 510 667		1	1	1						" 4ème	38 "	7651 N°	364	365
31-305	77 00 510 685		1	1	1						ENTRETOISE 2ème - 3ème		7655 N°	92	93
31-306	07 73 630 730		1	1	1						ROULEMENT AR.	35 x 80 x 21 - BL.			
31-307	06 06 565 300		1	1	1						SEGMENT d'arrêt				
31-308	77 00 510 905		1	1	1						FLASQUE				
31-309	07 06 331 200		3	3	3						VIS fix.	6 x 15			
31-310	80 80 303 550		1	1	1						ECROU à encoches	Ø 35			
31-311	10 81 403 500		1	1	1						ARRETOIR				
											MARCHE ARRIERE				
31-330	77 00 513 326		1	1	1						AXE				
31-331	77 00 513 327		1	1	1						PIGNON	13-16 dents			
31-332	77 00 515 809		1	1	1						ROULEMENT	24 x 28 x 51 - Atg.			
31-333	77 00 517 799		1	1	1						GOUPILLE	6 x 20			
31-334	77 00 513 325		2	2	2						RONDELLE frottement				

= 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
 = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)



REPÈRES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.							P.R. 983 DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGEN DIVERSE OBSERVATIONS			
			A	B	C						N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnisses. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
	77 01 453 979		☐	X	☐					COLLECTION d'adaptation de Dém. extra-lent	(1)	T.A	J.q	à p.
												7601	dernier JA	-
										LIGNE SECONDAIRE		7611 N°	1865	1866
										FIXATION et positionnement		7614 N°	509	510
31-350	08 55 950 200		1	1	1					ROULEMENT AR.	40 x 100 x 36 - Ro.Co	7631 N°	1943	1944
31-351	06 08 510 700		X	X	X					RONDELLE réglage Voir (6)	ép. 0,1	7635 N°	17	18
31-352	07 73 030 600		1	1	1					ROULEMENT AV.	30 x 70 x 21 - Ro.Co	7651 N°	126	127
31-353	06 08 331 400		X	X	X					RONDELLE réglage Voir (7)	ép. 0,1	7655 N°	12	13
31-354	77 00 542 323		1	1	1					RONDELLE frottement	† 77 00 510 688			
31-355	06 08 511 400		1	1	1					ECROU 7703034065 † 06-07-375-200	30 x 1,50	(2)	Fournir en plus :	
										Pour B.V. avec Dém. normal		1 Entretoise	77 00 558 420	
31-370	77 00 558 413		1	1	1					TRAIN intermédiaire 36-21 dents Voir (2)		1 Rondelle	77 00 557 979	
										† 77 00 523 238 36-21 dents - 77 00 510 714 34-21 dents - 31.9005		(Note 17, 2140)		
31-371	77 00 510 712		1	1	1					PIGNON de prise constante 7700557980 (240)				
31-372	77 00 510 681		1	1	1					ENTRETOISE	(3)	T.A	J.q	à p.
31-373	77 00 558 420		1	1	1					BAGUE Lo = 33,4	† 08 52 952 800 Lo=36,6	7614 N°	47	48
31-374	20 73 950 300		2	2	2					ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig.			
31-375	77 00 557 979		1	1	1					RONDELLE friction à p. (1)	(4)	7614 N°	509	510
31-376	77 00 533 946		1	1	1					ETIQUETTE "consigne de manoeuvre"	(5)	Pour les JA 7614 N° 48 à 509		
										Pour B.V. avec Dém. extra-lent		Fournir en plus :		
31-400	77 00 534 247			1						TRAIN intermédiaire J.q (3) 7700576444 (32-18)	37-20 dents			
31-401	77 00 542 599		1	1	1					" " à p. (3) et n° 1 autres types	" "	1 Bague Int.	77 00 558 419	
31-402	77 00 534 245			1						PIGNON de prise constante J.q (3)	25-33 dents	1 Rondelle	77 00 957 979	
31-403	77 00 558 412		1	1	1					" " " à p. (3) Voir (5) & N°1 autres types	" "			
31-404	77 00 510 681			1						ENTRETOISE J.q (3)	Lo = 92	(6)	ép. 0,15	= 06 08 510 800
"	77 00 543 359			1						" " à p. (3)	Lo = 66		ép. 0,20	= 06 08 510 900
31-405	77 00 561 688		1	1	1					" " à p. (4) et N° 1 autres types	Lo = 3,2		ép. 0,50	= 06 08 511 000
31-406	08 52 952 800			1						BAGUE J.q (3)	Lo = 36,6		ép. 1,00	= 06 08 511 100
"	77 00 542 598		1	1	1					" " à p. (3) et N° 1 autres types	Lo = 10,5			
31-407	20 73 950 300		2	2	2					ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig. (7)		ép. 0,15	= 06 08 331 500
31-408	77 00 557 979		1	1	1					RONDELLE friction à p. (4)			ép. 0,20	= 06 08 331 600
31-409	77 00 518 729		1	1	1					ENTRETOISE AR.			ép. 0,50	= 06 08 331 700
31-410	77 00 542 407		1	1	1					ETIQUETTE "Consigne de manoeuvre"			ép. 1,00	= 06 08 331 800
A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)										C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)				
B = 7614 (R 91)														

31-F

P.R. 983

31-F

Ligne intermédiaire avant

Planche manquante

Pièces 31-450 à 31-507

