

# Le sac rond #1

Par Ka : <http://yakafaire.canalblog.com> d'après l'ouvrage du JPC .

## Il vous faut :



3 tissus (à vous de les répartir)

Du molleton

Une fermeture de 25cm

Une broderie.

Des galons, des rubans.

## La coupe :

Voici les dimensions des pièces à couper. Elles sont un peu plus larges (26cm pour 25cm) que nécessaires mais on recoupera bien après les coutures et le matelassage.

Attention si vos tissus ont un sens !!!! la broderie et le dos doivent se faire face, et la verticale des côtés est sur les 25cm.

Je tiens compte du surplus de couture de 1 cm.

**La broderie :** maxi 14cmX 22cm centrée sur un coupon de 16cm de haut X26cm de large. Vous pouvez très bien faire un montage façon patch si votre broderie est trop petite, mais au final le morceau doit faire 16X26cm.

**Le dos :** 16X26cm

**Le dessus et le dessous :** 14X26cm

**La poignée** : 30X8cm

**Les côtés** : 4 fois 20x25cm (2 fois pour le dedans et 2 fois pour l'extérieur)

**La doublure** : 26X53cm


**Le biais** (ben oui on va faire notre biais comme des grandes !!!!) : un carré de 30x30cm ou 1.5m de tout fait.

**2 bandes** : une de 25X5cm et une de 25X8cm pour le montage de la fermeture (elles manquent sur la photo ... grrrr)



## Fabrication du biais :


Prenez votre carré de 30X30cm et coupez le dans la diagonale.



Placez les 2 morceaux endroit contre endroit pour former cette espèce de ... je sais pas ...



Épinglez et cousez à 0.5cm du bord, ouvrez la couture au fer. Vous obtenez un parallépipède. En vous appuyant sur la grande longueur, tracez sur l'envers des lignes espacées de 4 cm. Coupez pour la dernière, vous avez 5 bandes.




Maintenant la partie la plus délicate : ramenez le côté A sur le côté B, endroit contre endroit en décalant d'une bande ... vous y êtes ????



Attention les lignes doivent se joindre au **point de couture** et non au bord !!!! Vous piquez votre épingle à 0.5cm du bord sur une ligne et vous ressortez à 0.5 du bord de l'autre morceau sur la ligne. Mettre ainsi une épingle à chaque ligne, puis piquez à 0.5cm, ouvrez la couture au fer.

Maintenant coupez en suivant la ligne jusqu'au bout ! vous avez votre serpent de biais !



Voilà vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour attaquer le montage !!!!