

# la perlerie

[www.laperlerie.fr](http://www.laperlerie.fr)  
<http://laperlerie.canalblog.com>

## Bracelet "Babouchka"

### Les fournitures :



1 fermoir rond barre ondulée 17x22 mm  
cuivré vieilli  
2 anneaux de jonction 6 mm cuivré vieilli  
Perles à écraser cuivrées vieilles  
10 calottes marguerite 12 mm cuivrées  
vieilles  
6 perles rondes en metal cuivré vieilli 9 mm  
1 matriochka cuivrée vieillie  
5 perles en liberty 18 mm Eloise  
Fil câblé cuivré vieilli

### Les outils : pinces plates, pinces coupantes

### Montage:



Enfiler les perles sur le fil câblé dans l'ordre suivant  
\*1 perle en métal, 1 calotte marguerite, 1 perle liberty , 1 calotte marguerite \*  
Répéter le schéma de \* à \* 4 fois et finir par la dernière perle en métal

# la perlerie

[www.laperlerie.fr](http://www.laperlerie.fr)  
<http://laperlerie.canalblog.com>



Sur une des deux extrémités du fil câblé enfilez 2 perles à écraser et la partie ronde du fermoir  
Repassez le fil dans les perles à écraser  
Ecraser les perles



Ouvrez un anneau de 6 mm et placez la boucle de la partie ronde du fermoir et la matriochka  
Refermez l'anneau

# la perlerie


[www.laperlerie.fr](http://www.laperlerie.fr)  
<http://laperlerie.canalblog.com>



Resserer l'ensemble des perles vers le fermoir en emprisonnant l'excédant de fil câblé dans les perles en métal et liberty



A l'autre extrémité laisser environ 5 cm de fil câblé dépasser et couper avec la pince coupante



Préparer l'anneau de 6 mm et le fixer à la boucle de la partie barre du fermoir

A l'extrémité du fil enfiler 2 perles à écraser, l'anneau de 6 mm et repasser le fil câblé dans les 2 perles à écraser et les perles suivantes. Bien tirer et serrer le fil câblé puis écraser les 2 perles à écraser

la perlerie

[www.laperlerie.fr](http://www.laperlerie.fr)  
<http://laperlerie.canalblog.com>



*Vous avez terminé votre bracelet « Babouchka »*

*Félicitations*