

# COMPLICATIONS DES STOMIES

---

## ○ PRECOCES :

- **HEMORRAGIE** : hémostase insuffisante
- **NECROSE** : cyanose---noire (mauvaise vascularisation de la stomie traction trop importante (obèse)) :

# COMPLICATIONS DES STOMIES

## Nécrose



# COMPLICATIONS DES STOMIES

**EVISCERATION** mauvaise fixation pariétale sur un orifice trop large :



# COMPLICATIONS DES STOMIES

## Abcès péri stomial



# COMPLICATIONS DES STOMIES

---

- **DEINSERTION DE LA STOMIE :**
  - partielle ou totale (rare, stomie latérale: ablation prématurée de la baguette ou échappement accidentel ou section de l'anse)
- **OCCLUSION DU GRELE** (engagement ou incarceration d'une anse dans une gouttière colo pariétale) formation de brides.
- **FISTULE** (souvent secondaire à des points perforants et nécrosants à l'origine d'une déchirure intestinale). Elle peut aboutir à un ABCES PERI-STOMIAL sous cutané.

# COMPLICATIONS DES STOMIES

---

## TARDIVES:

- **PROLAPSUS** (extériorisation d'une longueur anormale de la stomie, mobile et impulsif à la toux pouvant se réduire en position allongée.

Traitement:résection du segment prolabé et mise en place d'une nouvelle stomie.

# COMPLICATIONS DES STOMIES

## Prolapsus



# COMPLICATIONS DES STOMIES

**EVENTRATION** : hernie de la paroi abdominale liée au terrain ; hyper pression abdominale et faiblesse pariétale = risque d'étranglement = cure + transposition





# COMPLICATIONS DES STOMIES

**STENOSE** : Le toucher stomial est impossible (selle rubannée +douleurs abdominales)





## COMPLICATIONS DES STOMIES

---

- **PERFORATION** : (canule rigide)

# COMPLICATIONS DES STOMIES

## **HEMORRAGIES TARDIVES :**

-hypertension portale avec anastomose porto-caves péri-  
stomiales=tête de méduse



# COMPLICATIONS DES STOMIES

---

## ○ **SAIGNEMENT :**

- Sur le pourtour de la stomie (soins agressifs, appareillage trop serré).

## COMPLICATIONS CUTANÉES :

---

- **FUITES** (appareillage mal adapté, localisation de la stomie dans un pli, stomie se rétractant lors de la sortie des effluents. (Ajuster l'appareillage, installer un système convexe, utiliser un joint de pâte hydrocolloïde.
- **IRRITATIONS** (rougeur à la brûlure) = utilisation d'un produit irritant (anti-septiques), retrait agressif de l'appareillage.
- **ALLERGIES** (protecteur cutané, plastique, adhésif) = démangeaisons (test sur l'avant bras)

# COMPLICATIONS DES STOMIES

## Irritation



# Vie du stomisé

---

- **L'APPAREILLAGE :**
  - **L'appareillage dépend du :**
    - **type de stomie**
    - **Localisation**
    - **qualité de l'élimination**
    - **degré d'autonomie du patient**
    - **Personnalité**
    - **Activités**
    - **temps dont il dispose pour ses soins**
    - **installation sanitaire**
    - **etc...**