

EXERCICE 1 (4 points)*Commun à tous les candidats*

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions posées, une seule des trois réponses est exacte.


Pour chaque question, indiquer par a), b) ou c) l'unique bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fautive ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; 6\right]$.

La courbe C_f tracée ci-dessous, représente la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormé. Le point A a pour coordonnées $(-2; 0)$, le point B a pour coordonnées $(0; 4)$, le point C a pour coordonnées $\left(1; \frac{7}{2}\right)$, le point D a pour coordonnées $(5; 0)$ et le point E a pour coordonnées $(6; 0)$.

On précise que la droite (CE) est tangente à la courbe C_f au point C et que la courbe C_f admet au point B une tangente horizontale.



On note g et h les fonctions définies respectivement par $g(x) = \ln[f(x)]$ et $h(x) = e^{f(x)}$.

1) La fonction g est définie sur l'intervalle :

- a) $] -2 ; 5[$ b) $[-2 ; 5]$ c) $\left[-\frac{5}{2} ; 6\right]$

2) Le nombre $g(1)$ est égal à :

- a) $\frac{\ln 7}{\ln 2}$ b) $\ln 7 - \ln 2$ c) $\frac{7}{2}$

3) On note f' la fonction dérivée de f , le nombre $f'(1)$ est égal à :

- a) 3,5 b) $-\frac{10}{7}$ c) -0,7

4) On note h' la fonction dérivée de h . Le nombre $h'(0)$ est égal à :

- a) e^0 b) 0 c) e^4

EXERCICE 2 (5 points)

Commun à tous les candidats

Le tableau suivant donne la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat, série ES, entre 2002 et 2009.

| Année | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rang de l'année x_i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proportion y_i en % | 25,5 | 28,6 | 30 | 33,1 | 36,8 | 41 | 41,1 | 44,1 |

Source : ministère de l'Éducation Nationale et ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

1) Calculer le taux d'évolution de la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat ES entre 2002 et 2009. On exprimera le résultat sous forme d'un pourcentage arrondi à l'unité.

2) Dans cette question, on envisage un ajustement affine et on admet qu'une équation de la droite d'ajustement de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés, est $y = 2,73x + 25,47$ (les coefficients étant arrondis à 0,01 près).

En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes :

- Estimer la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.
- Estimer l'année à partir de laquelle la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES dépassera 60 %.

3) Dans cette question, on envisage un ajustement exponentiel et on pose $z = \ln y$.

- Recopier et compléter le tableau suivant. Les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x_i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| $z_i = \ln y_i$ | | | | | | | | |

- À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de z en x , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis à 0,01 près.
- En déduire que $y = A \times B^x$ où A et B sont deux nombres réels à déterminer. On arrondira à 0,01 près.
- En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes, calculer la proportion, arrondie à 0,1 %, de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.

EXERCICE 3 (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Un sondage a été effectué auprès des anciens élèves d'un lycée quelques années après l'obtention de leur baccalauréat.

Ce sondage révèle que 55 % d'entre eux poursuivent leurs études à la faculté, 10 % ont intégré une école d'ingénieur et le pourcentage restant est sur le marché du travail (en activité ou en recherche d'emploi).

Ce sondage révèle aussi que :

- 45 % des anciens élèves qui poursuivent leurs études à la faculté ont fait le choix de vivre en colocation ;
- 30 % des anciens élèves qui ont intégré une école d'ingénieur ont fait le choix de vivre en colocation ;
- 15 % des anciens élèves sur le marché du travail ont fait le choix de vivre en colocation.

On interroge au hasard un ancien élève du lycée et on note :

F l'évènement : « l'ancien élève poursuit ses études à la faculté » ;

I l'évènement : « l'ancien élève a intégré une école d'ingénieur » ;

T l'évènement : « l'ancien élève est sur le marché du travail » ;

C l'évènement : « l'ancien élève vit en colocation ».

- 1) Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
- 2) a) Exprimer à l'aide d'une phrase l'évènement $F \cap C$ puis calculer la valeur exacte de sa probabilité.
b) Montrer que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,33.
- 3) Un ancien élève vit en colocation. Calculer la probabilité qu'il poursuive ses études à la faculté.
- 4) *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Le responsable du sondage affirme : « Plus de la moitié des élèves n'ayant pas fait le choix de la colocation poursuivent des études ». Cette affirmation est-elle correcte ? Justifier.

- 5) On interroge au hasard trois anciens élèves. On suppose que le nombre d'anciens élèves est suffisamment important pour considérer que ce choix est fait de manière indépendante. Calculer la probabilité pour qu'au moins un des anciens élèves vive en colocation. On arrondira le résultat à 10^{-2} près.

EXERCICE 4 (6 points)

Commun à tous les candidats

Partie A

Soit f la fonction définie sur \mathbf{R} par $f(x) = (ax + b) e^{-x}$ où a et b sont deux nombres réels.
On note f' la fonction dérivée de f .

1) Montrer que pour tout nombre réel x , $f'(x) = (a - b - ax) e^{-x}$.

2) On donne $f(0) = 1$ et $f'(0) = 3$. En déduire a et b .

Partie B

Dans cette partie, on admettra que $a = 4$ et $b = 1$. Donc pour tout réel x , $f(x) = (4x + 1) e^{-x}$.

1) Déterminer la limite de f en $-\infty$.

2) Déterminer la limite de f en $+\infty$. (On pourra utiliser le fait que pour tout réel x , $f(x) = \frac{4x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$).

3) Etudier le sens de variation de f sur \mathbf{R} .

Partie C

Une entreprise produit x centaines d'objets chaque semaine.

Le coût de production, exprimé en milliers d'euros, est défini sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par la fonction f étudiée dans la **partie B**.

1) Quel est le coût de production maximal hebdomadaire ? On arrondira le résultat à l'euro près.

2) Démontrer que la fonction F définie sur $[0 ; 5]$ par $F(x) = (-4x - 5) e^{-x}$ est une primitive de la fonction f sur ce même intervalle.

3) a) Calculer $\frac{1}{5} \int_0^5 f(x) dx$. On arrondira le résultat à 10^{-3} près.

b) Quelle interprétation peut-on faire du résultat précédent pour l'entreprise ?